

2017. - REZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJALNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU **KIKINDA**

Red. broj	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos korena*		Digestija (%)	Biološki šećer	
				t/ha	Rang u ogledu		t/ha	Rang u ogledu
1	Strube	Tibor	98	68.084	3	17,2	11.710	5
2		Victor	84	47.494	19	16,5	7.840	19
3		Fred	95	59.733	14	17,1	10.540	12
4		Carolus	89	58.868	15	16,7	9.830	16
5		Kundera	91	54.579	18	16,7	9.120	18
6		Tilman	86	57.29	16	16,7	9.550	17
7	SESVANDERHAVE	Koala	98	66.059	5	16,5	10.890	9
8		Eldorado	102	64.942	8	18,7	12.110	2
9		Toreador	101	62.055	12	16,7	10.340	14
10		Sioux	101	61.817	13	17,4	10.750	10
11		Apache	94	69.745	1	17,1	12.250	1
12		Piranha	101	68.104	2	15,6	10.640	11
13	Maribo	Taifun	100	56.591	17	17,5	9.910	15
14		Melrose	97	65.088	7	16,9	11.010	8
15		Torero	102	64.627	9	17,3	11.190	6
16		Stratego	96	66.339	4	18,0	11.960	3
17		Heston	100	64.459	10	18,2	11.720	4
18	KWS	Vandana KWS	97	63.263	11	16,5	10.450	13
19		Leopolda KWS	94	65.169	6	17,2	11.180	7

* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela: 480 m²

Predusev : ozima pšenica

NPK (na bazi N-min) : 236:77:77 kg/ha

Datum setve 25. mart, na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Datum i način vađenja: 24. septembar, mašinski "Holmer"

Korišćeni herbicidi: posle nicanja: Betanal 2,5 l/ha + Safari 60 g/ha + Lontrel 0.9 l/ha

Zaštita useva od Cercospore beticola: 4. juli, 26. juli i 23. avgust

PSS "Kikinda" d.o.o, Kikinda

Direktor dipl.hem. Mladen Đuran

Odgovorno lice: dipl.ing. Zoran Simić

2017. - REZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJALNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU **ZRENJANIN**

Red. broj	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos korena*		Digestija (%)	Biološki šećer	
				t/ha	Rang u ogledu		t/ha	Rang u ogledu
1	Strube	Tibor	95	50.680	15	19,8	10.050	11
2		Victor	97	41.950	19	19,5	8.200	19
3		Fred	94	49.810	16	19,7	9.830	14
4		Carolus	96	52.730	10	19,0	10.020	12
5		Kundera	97	54.410	7	19,2	10.460	8
6		Tilman	93	49.330	17-18	18,9	9.340	16
7	SESVANDERHAVE	Koala	98	54.600	5	21,7	11.550	1
8		Eldorado	95	51.970	11	19,2	9.990	13
9		Toreador	94	57.620	3	18,5	10.680	5
10		Sioux	99	54.460	6	19,3	10.510	6
11		Apache	96	58.640	1	17,6	10.310	9
12		Piranha	92	58.260	2	18,0	10.480	7
13	Maribo	Taifun	95	49.330	17-18	18,1	8.920	18
14		Melrose	99	54.000	8	20,1	10.840	2
15		Torero	97	51.370	13	20,9	10.750	4
16		Stratego	93	53.870	9	18,8	10.110	10
17		Heston	92	51.720	12	18,0	9.330	17
18	KWS	Vandana KWS	97	56.540	4	19,2	10.830	3
19		Leopolda KWS	98	51.290	14	18,3	9.390	15

* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela: 630 m²

Predusev : pšenica

NPK (na bazi N-min) : 87:54:108 kg/ha

Datum setve 23. mart, na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Datum i način vađenja: 2.novembar, šestoredni kombajn "Ropa"

Korišćeni herbicidi: posle setve: Betanal AM 11 1 l/ha + Goltix Gold 1 l/ha + Gat zebra 0,06 l/ha

posle nicanja:

I tretman - Betanal Expert 1,1 l/ha + Goltix Gold 1,2 l/ha

II tretman - Betanal Expert 0,9 l/ha + Goltix Gold 2,5 l/ha

korekcija: Fusilade forte 1,3 l/ha

Zaštita useva od Cercospore beticola: 28. jun, 9. jul i 18. avgust

PSS "Zrenjanin" d.o.o, Zrenjanin

Direktorka dipl.ing Kristina Salapura

Odgovorno lice: mr Ilija Bjelić

2017. - REZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJALNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU **PANČEVO**

Red. broj	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos korena*		Digestija (%)	Biloški šećer	
				t/ha	Rang u ogledu		t/ha	Rang u ogledu
1	Strube	Tibor	98	37.540	16	16,7	6.269	10
2		Victor	88	25.450	19	16,7	4.250	19
3		Fred	95	35.310	17	15,5	5.473	17
4		Carolus	89	40.950	8	15,6	6.388	7
5		Kundera	91	38.530	14	15,8	6.088	15
6		Tilman	86	38.940	11	15,9	6.191	13
7	SESVANDERHAVE	Koala	98	44.180	5	15,5	6.804	6
8		Eldorado	99	39.540	10	15,2	6.010	16
9		Toreador	99	44.510	4	15,8	7.033	5
10		Sioux	97	40.330	9	15,1	6.090	14
11		Apache	94	49.430	1	15,2	7.513	2
12		Piranha	96	41.560	7	15,0	6.234	11
13	Maribo	Taifun	97	34.390	18	15,3	5.262	18
14		Melrose	96	38.740	13	16,3	6.315	9
15		Torero	98	38.780	12	16,3	6.321	8
16		Stratego	96	37.620	15	16,5	6.207	12
17		Heston	96	45.500	3	16,4	7.417	3
18	KWS	Vandana KWS	97	43.860	6	16,6	7.281	4
19		Leopolda KWS	94	48.540	2	16,1	7.815	1

* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela: 600 m²

Predusev :pšenica, postrno bela slačica

NPK (na bazi N-min) : 6:12:24 kg/ha

Datum setve 3. april, na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Datum i način vađenja: 27. oktobar, mašinski "Holmer T-3"

Korišćeni herbicidi: posle setve: Goltix Gold 2 l/ha

posle nicanja: Betanal AM 11 New 1,5 l/ha + Target 1,5 l/ha + Piralis 1 l/ha +

Safari 40 g/ha + Trend 0,15 l/ha

korekcija: Safari 40 g/ha + Trend 0,15 l/ha

Zaštita useva od Cercospore beticole: 10. juli, 28. juli i 17. avgust

PSS Institut "Tamiš", Pančevo

Direktor dipl.ing Nikola Škrbić

Odgovorno lice dipl.ing. Nenad Živković

2017. - REZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJALNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU **SOMBOR**

Red. broj	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos korena*		Digestija (%)	Biološki šećer	
				t/ha	Rang u ogledu		t/ha	Rang u ogledu
1	Strube	Tibor	107	78.380	9	17,4	13.640	12
2		Victor	102	71.390	16	15,8	11.240	19
3		Fred	99	82.610	4	17,8	14.680	6
4		Carolus	93	77.420	10-11	17,1	13.210	13
5		Kundera	105	68.160	19	18,2	12.430	17
6		Tilman	105	68.690	18	18,5	12.720	15-16
7	SESVANDERHAVE	Koala	107	87.560	1	19,4	16.940	1
8		Eldorado	102	75.050	13	19,0	14.270	10
9		Toreador	101	77.420	10-11	18,4	14.220	11
10		Sioux	117	73.470	15	17,3	12.720	15-16
11		Apache	102	79.280	7	18,0	14.280	9
12		Piranha	100	81.010	6	18,9	15.320	4
13	Maribo	Taifun	103	69.210	17	18,9	13.070	14
14		Melrose	111	81.440	5	19,3	15.710	2
15		Torero	99	75.930	12	18,9	14.330	8
16		Stratego	108	74.520	14	15,3	11.390	18
17		Heston	108	78.530	8	18,6	14.610	7
18	KWS	Vandana KWS	95	84.320	2	18,3	15.440	3
19		Leopolda KWS	89	83.430	3	17,9	14.900	5

* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela: 300 m²

Predusev : pšenica

NPK (na bazi N-min) : 141:49:49 kg/ha

Datum setve 31. mart, na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Datum i način vađenja: 26. oktobar, mašinski

Korišćeni herbicidi: posle nicanja: Savana 30g g/ha + Skif 0,6 l/ha + Betanal AM 11 New 1 l/ha + Goltix 1,5 l/ha

korekcija: Bental Maxpro 1,5 l/ha + Goltix 2,5 l/ha + Lontrel 0,6 l/ha + Fusilade forte 1 l/ha

Korišćeni insekticidi: Pyrinex super 1 l/ha

Zaštita useva od Cercospore beticola: 7. jul, 22. jul, 7. avgust i 25. avgust

PSS "Sombor" d.o.o, Sombor

Direktor dipl.ing. Vladimir Sabadoš

Odgovorno lice: dipl.ing. Zoran Boca

2017. - REZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJALNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU **VRBAS - Zmajevo**

Red. broj	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos korena*		Digestija (%)	Biloški šećer	
				t/ha	Rang u ogledu		t/ha	Rang u ogledu
1	Strube	Tibor	88	35.580	17	15,9	5.660	18
2		Victor	83	27.350	19	15,2	4.160	19
3		Fred	88	34.330	18	17,0	5.840	17
4		Carolus	94	40.940	15	16,3	6.690	15
5		Kundera	93	40.380	16	16,1	6.500	16
6		Tilman	100	41.090	14	16,4	6.750	14
7	SESVANDERHAVE	Koala	96	45.890	13	16,7	7.660	13
8		Eldorado	101	50.780	11	15,8	8.000	12
9		Toreador	103	57.380	2	15,2	8.720	4
10		Sioux	90	52.670	10	16,4	8.610	6
11		Apache	95	57.220	3	14,7	8.400	8
12		Piranha	103	55.950	7	14,6	8.180	11
13	Maribo	Taifun	95	49.940	12	16,7	8.320	10
14		Melrose	88	57.020	4	16,1	9.170	2
15		Torero	102	54.230	9	15,5	8.430	7
16		Stratego	91	54.960	8	15,8	8.670	5
17		Heston	95	56.500	5	16,1	9.090	3
18	KWS	Vandana KWS	103	60.620	1	15,5	9.380	1
19		Leopolda KWS	103	56.070	6	14,9	8.360	9

* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela: 600 m²

Predusev : kukuruz

NPK (na bazi N-min): 129:57:86 kg/ha

Datum setve 25. mart, na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Datum i način vađenja: 5. novembar, mašinski

Korišćeni herbicidi: posle nicanja:

I tretman - Betanal AM 11 New 0,5 l/ha + Nortron 0,1 l/ha + Goltix 1 l/ha + Safari 30 g/ha

II tretman - Bental AM 11 New 0,8 l/ha + Lontrel 0.6 l/ha + Goltix Gold 1 l/ha + Safari 30 g/ha

korekcija: Target 3 l/ha + Bental Expert 1 l/ha

Zaštita useva od Cercospore beticola: 27. jun, 10. jul, 28. jul i 5. avgust

PSS "Vrbas" d.o.o, Vrbas

Direktor dipl.ing. Milan Bjelica

Odgovorno lice: dipl.ing. Vladimir Rankov

2017. - REZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJALNIH SORTI ŠEĆERNE REPE
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU **SREMSKA MITROVICA**

Red. broj	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos korena*		Digestija (%)	Biološki šećer	
				t/ha	Rang u ogledu		t/ha	Rang u ogledu
1	Strube	Tibor	90	49.500	19	16,8	8.300	19
2		Victor	89	52.000	18	16,3	8.500	18
3		Fred	81	62.400	14	18,2	11.300	12-13-14
4		Carolus	91	59.000	17	15,4	9.100	17
5		Kundera	90	60.500	16	16,9	10.200	16
6		Tilman	89	61.500	15	17,1	10.500	15
7	SESVANDERHAVE	Koala	99	65.700	12	17,2	11.300	12-13-14
8		Eldorado	98	76.500	4	16,8	12.900	4
9		Toreador	99	72.300	8	17,2	12.400	7
10		Sioux	95	70.800	10	16,9	11.900	9
11		Apache	99	73.400	7	16,2	11.800	10
12		Piranha	95	75.200	6	16,9	12.700	6
13	Maribo	Taifun	100	62.500	13	18,2	11.300	12-13-14
14		Melrose	99	71.600	9	17,0	12.200	8
15		Torero	97	67.800	11	16,9	11.500	11
16		Stratego	98	76.300	5	16,9	12.800	5
17		Heston	99	77.800	2	17,3	13.500	2-3
18	KWS	Vandana KWS	89	76.800	3	17,6	13.500	2-3
19		Leopolda KWS	88	78.000	1	17,4	13.600	1

* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela: 500 m²

Predusev : soja

Datum setve 24. mart, na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Datum i način vađenja: 31. oktobar, mašinski "Holmer"

PSS "Sremska Mitrovica" doo, Sremska Mitrovica

Direktor dipl.ing Žarko Suvčić

Odgovorno lice: dipl. Ing Jovan Bojić

NAPOMENA: *Zbog nepovoljnih uslova za proizvodnju u ovoj proizvodnoj godini i velikog variranja elemenata klime (temperature i padavina), nećemo prikazati prosečne rezultate šest lokaliteta, ni njihovo variranje.*