

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 1/I

Lokalitet	Godina	Hibrid 1/I				Standard ZPTC 105				Standard ZP 161			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	5,976	14,53	2,02	0,00	4,480	13,13	20,82	0,00	5,359	14,10	3,96	0,00
	2013.	6,904	16,18	4,16	0,00	6,038	15,33	23,20	0,00	5,646	15,28	6,02	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		6,440	15,35	3,09	0,00	5,259	14,23	22,01	0,00	5,503	14,69	4,99	0,00
N.Sad	2012.	3,631	9,88			2,402	8,53			3,165	9,25		
	2013.	8,768	12,88	0,67	0,35	5,168	11,28	11,48	0,34	5,853	11,75	0,50	0,50
<input checked="" type="checkbox"/>		6,199	11,38	0,67	0,35	3,785	9,90	11,48	0,34	4,509	10,50	0,50	0,50
Zemun Polje	2012.	5,634	11,91	0,00		2,956	11,16	0,42		4,410	11,98	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	6,183	13,07	1,71	0,12	4,209	11,88	13,98	0,11	4,887	12,47	2,62	0,17

Reg. broj 320-04-1132/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 2/I

Lokalitet	Godina	Hibrid 2/I				Standard ZPTC 105				Standard ZP 161			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	6,316	14,38	2,22	0,00	4,480	13,13	20,82	0,00	5,359	14,10	3,96	0,00
	2013.	5,983	16,40	1,61	0,00	6,038	15,33	23,20	0,00	5,646	15,28	6,02	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		6,150	15,39	1,91	0,00	5,259	14,23	22,01	0,00	5,503	14,69	4,99	0,00
N.Sad	2012.	4,060	9,85			2,402	8,53			3,165	9,25		
	2013.	8,101	13,05	1,07	0,38	5,168	11,28	11,48	0,34	5,853	11,75	0,50	0,50
<input checked="" type="checkbox"/>		6,081	11,45	1,07	0,38	3,785	9,90	11,48	0,34	4,509	10,50	0,50	0,50
Zemun Polje	2012.	4,009	11,42	0,00		2,956	11,16	0,42		4,410	11,98	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	5,694	13,02	1,22	0,13	4,209	11,88	13,98	0,11	4,887	12,47	2,62	0,17

Reg. broj 320-04-1138/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je visoko značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 3/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 3/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	6,241	14,13	4,22	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	8,755	17,83	3,52	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,498	15,98	3,87	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	10,361	12,28	1,06	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	6,378	12,65	2,09	0,29	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	6,847	11,75	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	7,717	13,73	2,18	0,07	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-226/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 4/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 4/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	6,915	13,75	2,95	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	7,589	17,45	0,69	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
☒		7,252	15,60	1,82	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	8,707	12,73	0,38	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	6,909	12,38	0,63	0,00	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	6,714	11,72	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
☒	2012-2013.	7,367	13,60	0,93	0,00	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-234/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 5/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 5/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	5,826	13,70	3,18	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	8,591	15,23	3,21	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
☒		7,209	14,46	3,20	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	10,197	12,68	0,72	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	6,087	12,63	0,32	0,00	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	5,745	11,89	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
☒	2012-2013.	7,289	13,22	1,49	0,00	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-598/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 6/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 6/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	6,217	13,60	5,84	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	8,100	18,18	3,46	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
☒		7,159	15,89	4,65	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	9,140	12,00	0,76	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	6,557	11,33	0,98	0,00	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	5,165	11,36	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
☒	2012-2013.	7,036	13,29	2,21	0,00	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-800/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 7/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 7/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	6,270	13,30	3,65	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	5,665	17,03	2,85	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
☒		5,968	15,16	3,25	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	9,989	11,55	2,18	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	5,392	12,30	0,00	0,00	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	5,677	11,74	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
☒	2012-2013.	6,599	13,18	1,74	0,00	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-801/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 8/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 8/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	5,799	15,03	8,29	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	8,480	21,73	2,21	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,139	18,38	5,25	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	9,015	14,08	2,52	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	5,060	12,95	0,00	0,00	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	4,894	11,69	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	6,650	15,09	2,60	0,00	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-1180/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 9/II

Lokalitet	Godina	Hibrid 9/II				Standard NS 223				Standard PR38R92			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
N.Pazar	2012.	5,511	14,93	4,19	0,00	5,048	15,38	4,84	0,00	6,214	13,95	3,87	0,00
	2013.	7,759	21,75	3,18	0,00	6,675	20,03	2,95	0,00	7,790	18,35	2,22	0,00
☒		6,635	18,34	3,68	0,00	5,861	17,70	3,90	0,00	7,002	16,15	3,05	0,00
Novi Sad	2013.	9,148	14,80	0,38	0,00	7,665	12,33	0,70	0,00	10,406	12,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	5,693	12,70	1,86	0,00	4,345	11,00	0,66	0,00	4,982	12,75	2,31	0,34
Zemun Polje	2012.	5,725	11,72	0,00		4,778	11,84	0,00		5,681	11,78	0,00	
☒	2012-2013.	6,767	15,18	1,92	0,00	5,702	14,11	1,83	0,00	7,015	13,95	1,68	0,08

Reg. broj 320-04-1196/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 10/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 10/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,162	11,58	0,37	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	10,860	18,39	1,98	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		8,511	14,98	1,18	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	11,347	15,13	1,14	1,10	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	7,701	13,43	1,14	0,40	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	9,982	16,35	0,00	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		8,842	14,89	0,57	0,20	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	6,944	12,18	0,64	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	12,687	13,88	6,43	0,35	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,030	12,00	3,43		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	8,468	11,23	0,74	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	7,093	16,50	0,72		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,780	13,86	0,73	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	8,728	14,06	1,66	0,23	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-228/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 11/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 11/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,666	12,08	0,00	0,36	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	10,942	18,19	3,48	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		8,304	15,13	1,74	0,18	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	10,132	14,67	1,47	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	6,660	14,88	1,54	1,59	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	10,555	17,41	2,32	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		8,608	16,14	1,93	0,79	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	6,563	12,83	0,00	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	13,370	14,35	8,09	0,69	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,443	12,24	4,30		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	6,963	12,83	0,19	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	7,200	16,52	0,00		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,082	14,67	0,09	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	8,449	14,60	2,14	0,33	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-235/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 12/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 12/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,167	10,40	1,07	0,71	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	9,871	16,53	6,92	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		7,519	13,47	3,99	0,36	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	10,210	14,60	1,15	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	6,742	11,28	0,71	0,34	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	8,836	15,85	0,71	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		7,789	13,56	0,71	0,17	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	6,305	11,80	0,30	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	12,406	12,78	7,99	0,69	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,290	11,63	2,89		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	7,662	9,85	0,19	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,374	15,95	0,00		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,018	12,90	0,09	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	7,986	13,07	2,19	0,22	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-571/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 13/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 13/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,102	11,18	0,38	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	8,986	17,54	2,41	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		7,044	14,36	1,40	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	10,080	17,10	6,56	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	7,320	13,05	0,74	0,00	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	9,203	15,35	1,09	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		8,261	14,20	0,92	0,00	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	5,972	12,75	2,39	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	11,841	13,60	5,93	0,68	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	5,927	12,23	5,77		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	7,666	11,15	0,19	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,623	15,32	0,38		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,144	13,24	0,28	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	7,872	13,93	2,58	0,09	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-590/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- isti procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 14/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 14/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,926	11,70	0,40	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	8,616	16,09	1,33	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		6,771	13,90	0,87	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	10,718	15,08	1,93	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	6,858	13,08	4,52	0,37	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	9,885	15,61	2,16	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		8,371	14,34	3,34	0,18	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	5,838	12,50	0,99	0,70	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	13,301	12,95	5,69	0,74	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,387	12,16	5,70		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	8,190	12,60	0,56	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,994	14,41	0,00		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,592	13,50	0,28	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	8,171	13,62	2,33	0,23	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-596/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 15/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 15/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,675	11,10	1,11	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	9,227	16,73	2,43	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		6,451	13,92	1,77	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	11,253	16,25	7,71	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	7,209	12,20	1,80	0,34	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	10,119	16,62	1,48	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		8,664	14,41	1,64	0,17	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	6,435	12,90	0,00	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	12,189	13,45	7,10	1,42	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,384	12,33	8,57		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	7,482	12,23	0,93	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,711	15,33	0,00		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,096	13,78	0,46	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	8,068	13,91	3,11	0,22	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-597/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 16/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 16/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,655	10,98	0,34	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	8,326	17,94	1,15	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		6,491	14,46	0,75	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	8,547	16,48	2,17	0,41	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	6,145	12,20	1,67	0,00	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	8,451	16,73	4,55	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		7,298	14,47	3,11	0,00	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	6,610	13,23	0,00	0,63	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	10,491	15,43	7,80	0,69	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,651	12,13	4,04		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	8,005	12,20	0,19	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	5,911	17,28	0,38		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		6,958	14,74	0,28	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	7,379	14,46	2,23	0,22	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-1043/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 17/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 17/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,217	11,30	0,74	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	10,166	19,36	4,48	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		7,692	15,33	2,61	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	8,841	19,48	2,26	0,74	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	7,390	13,60	3,07	0,00	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	10,138	18,40	3,10	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		8,764	16,00	3,08	0,00	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	6,430	13,90	2,13	0,37	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	11,697	15,90	5,82	0,34	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,405	11,74	8,28		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	8,245	13,43	0,00	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,920	16,89	0,37		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,583	15,16	0,19	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	8,145	15,40	3,03	0,18	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-1118/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 18/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 18/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,825	12,40	0,69	0,68	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	9,737	17,55	1,34	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		7,781	14,98	1,02	0,34	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	9,073	17,00	2,31	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	6,802	14,40	1,96	1,22	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	8,864	16,81	2,29	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		7,833	15,61	2,13	0,61	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	7,244	12,70	0,67	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	11,384	14,73	6,48	0,34	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	5,450	12,32	9,13		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	7,932	11,35	0,00	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,686	16,70	0,00		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,309	14,02	0,00	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	7,900	14,60	2,49	0,28	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-1133/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 19/III

Lokalitet	Godina	Hibrid 19/III				Standard ZPSC 341				Standard PR38A24			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,337	11,33	0,00	0,00	5,428	12,43	0,00	0,00	5,259	11,90	0,70	0,00
	2013.	8,655	17,59	6,40	0,00	7,800	18,84	0,75	0,00	8,897	17,35	4,62	0,00
☒		6,996	14,46	3,20	0,00	6,614	15,63	0,38	0,00	7,078	14,63	2,66	0,00
Novi Sad	2013.	9,727	18,00	4,58	0,00	8,638	17,83	3,82	0,00	9,390	14,78	0,83	0,00
Pančevo	2012.	6,107	12,45	1,05	0,00	7,395	14,85	4,69	0,74	6,340	12,65	2,31	0,00
	2013.	8,868	16,54	2,20	0,00	8,860	18,21	1,26	0,00	8,471	16,72	0,00	0,00
☒		7,487	14,49	1,62	0,00	8,127	16,53	2,97	0,37	7,406	14,68	1,15	0,00
Sombor	2012.	5,657	12,48	0,00	0,00	6,534	13,88	1,28	0,64	5,769	12,63	1,02	0,00
Vrbas	2013.	10,841	14,05	6,28	0,00	10,093	16,18	5,33	0,00	11,816	13,75	4,46	0,00
Zemun Polje	2012.	6,205	11,93	2,45		5,952	12,51	0,00		6,648	12,23	0,00	
Zrenjanin	2012.	7,215	10,88	0,00	0,00	7,524	13,70	0,56	0,00	7,207	13,58	0,00	0,00
	2013.	6,904	16,19	0,38		6,462	18,24	0,38		7,163	16,86	0,00	
☒		7,060	13,53	0,19	0,00	6,993	15,97	0,47	0,00	7,185	15,22	0,00	0,00
☒	2012-2013.	7,552	14,14	2,33	0,00	7,469	15,67	1,81	0,17	7,696	14,24	1,39	0,00

Reg. broj 320-04-1191/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 20/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 20/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	11,335	19,97	4,43	0,37	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	11,272	18,83	2,37	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	8,873	16,15	1,91	0,00	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	9,648	17,95	2,30	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,261	17,05	2,10	0,00	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	7,046	14,60	0,00	0,35	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	12,698	17,38	5,91	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	7,196	13,02	2,86		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	8,362	13,43	0,00	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	8,367	17,56	1,22		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		8,365	15,49	0,61	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	9,422	16,54	2,33	0,10	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-227/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 21/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 21/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,755	18,71	2,18	0,00	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	9,861	15,00	0,38	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	8,746	14,88	3,79	0,37	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	10,174	18,23	4,28	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,460	16,55	4,04	0,19	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	6,975	12,93	0,00	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	11,658	14,60	8,99	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	6,918	12,32	5,10		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	9,023	13,13	0,35	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	8,376	16,96	0,40		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		8,699	15,04	0,37	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	9,165	15,19	2,83	0,05	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-247/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 22/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 22/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	8,416	16,04	0,71	0,72	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	10,188	15,30	2,26	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	6,397	13,45	2,54	0,00	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	8,860	16,30	2,51	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,628	14,88	2,52	0,00	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	6,738	13,58	0,00	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	10,907	14,28	6,64	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	4,040	11,72	7,25		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	7,502	12,40	0,18	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	7,207	16,48	1,19		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		7,354	14,44	0,68	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	7,806	14,39	2,59	0,10	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-580/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 23/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 23/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,981	19,05	2,21	0,72	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	10,837	16,33	5,21	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	6,952	13,93	4,55	0,00	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	9,678	17,80	4,06	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		8,315	15,86	4,30	0,00	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	5,928	12,83	0,00	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	12,201	14,40	4,76	0,72	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	4,792	11,55	4,83		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	7,846	12,45	0,00	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	5,587	15,90	0,39		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		6,716	14,18	0,20	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	8,311	14,91	2,89	0,21	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-600/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 24/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 24/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,753	19,45	2,19	0,00	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	11,808	17,30	2,64	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	9,929	14,65	2,90	0,43	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	9,328	17,01	1,95	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,628	15,83	2,43	0,22	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	7,221	13,70	0,00	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	11,375	15,05	5,16	0,73	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	7,406	12,34	5,80		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	9,196	12,70	0,18	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	7,949	18,13	0,40		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		8,572	15,41	0,29	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	9,440	15,59	2,36	0,17	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-797/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 25/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 25/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,443	18,56	1,51	0,00	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	11,917	16,25	2,22	0,39	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	9,056	13,73	1,12	0,39	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	9,471	16,59	2,58	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,264	15,16	1,85	0,20	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	5,558	12,38	0,00	0,70	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	12,326	15,15	8,29	0,73	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	7,759	12,07	7,67		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	8,820	10,68	0,18	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	6,848	16,45	1,15		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		7,834	13,56	0,66	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	9,133	14,65	2,75	0,32	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-806/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 26/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 26/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,534	18,94	4,71	0,38	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	10,494	14,93	3,72	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	8,716	15,20	2,12	1,67	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	10,945	18,77	2,35	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,831	16,98	2,23	0,83	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	6,835	13,50	2,06	1,38	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	12,195	15,03	7,83	0,74	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	7,432	12,60	4,99		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	8,242	12,43	0,53	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	7,842	16,73	1,19		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		8,042	14,58	0,86	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	9,248	15,34	3,28	0,60	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-808/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 27/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 27/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,842	19,06	3,26	0,00	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	9,812	17,10	5,33	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	9,591	15,83	1,87	0,85	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	10,029	17,20	2,02	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,810	16,51	1,94	0,42	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	6,441	13,10	0,00	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	11,990	15,00	5,99	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	5,427	11,90	1,16		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	8,238	11,65	0,00	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	6,989	16,33	0,00		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		7,613	13,99	0,00	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	8,707	15,24	2,18	0,12	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-819/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 28/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 28/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,702	19,94	4,77	0,00	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	11,224	18,45	2,52	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	7,769	14,83	2,25	0,00	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	10,113	18,15	2,71	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		8,941	16,49	2,48	0,00	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	6,516	12,70	1,03	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	11,954	15,38	5,54	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	6,584	12,02	4,11		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	8,302	11,50	0,35	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	6,587	16,26	0,00		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		7,445	13,88	0,18	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	8,861	15,47	2,59	0,00	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-820/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 29/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 29/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,756	19,87	2,47	0,36	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	9,478	19,45	2,60	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	9,801	15,68	0,76	0,00	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	9,795	18,93	1,19	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,798	17,30	0,97	0,00	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	5,662	16,33	0,00	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	10,906	16,60	4,21	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	6,813	13,31	4,16		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	7,630	13,38	0,00	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	7,023	19,13	0,79		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		7,326	16,25	0,39	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	8,651	16,96	1,80	0,05	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-1129/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 30/IV

Lokalitet	Godina	Hibrid 30/IV				Standard ZPSC 434				Standard NK Pako			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,448	20,57	3,27	0,00	8,336	19,06	3,98	0,00	9,115	19,24	2,13	0,35
Novi Sad	2013.	10,443	21,20	3,05	0,00	9,094	17,63	3,20	0,00	11,530	15,13	1,88	0,00
Pančevo	2012.	8,106	15,48	5,34	0,00	7,763	15,00	3,07	0,36	8,188	15,68	1,53	1,19
	2013.	9,416	19,03	2,24	0,00	8,168	18,93	1,61	0,00	8,707	17,09	3,06	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		8,761	17,25	3,79	0,00	7,965	16,97	2,34	0,18	8,448	16,38	2,30	0,60
Sombor	2012.	4,539	12,80	3,96	0,00	6,602	13,60	0,00	0,00	5,905	13,35	1,11	1,13
Vrbas	2013.	11,561	20,63	6,34	0,00	8,586	16,38	5,70	1,11	10,899	15,18	7,11	1,50
Zemun Polje	2012.	7,236	14,25	6,14		6,173	12,70	4,89		6,278	12,34	4,17	
Zrenjanin	2012.	7,990	11,43	0,35	0,00	8,414	12,98	0,18	0,00	7,972	12,73	0,00	0,00
	2013.	5,730	18,90	0,81		6,087	17,63	1,19		8,024	18,18	1,79	
<input checked="" type="checkbox"/>		6,860	15,16	0,58	0,00	6,863	16,08	0,85	0,00	8,007	16,36	1,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	8,386	17,14	3,50	0,00	7,531	16,15	2,50	0,21	8,464	15,71	2,46	0,60

Reg. broj 320-04-1179/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 31/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 31/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,641	12,70	0,42	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	9,870	21,24	2,70	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		7,255	16,97	1,56	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,053	16,13	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	10,410	14,63	0,96	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	6,123	12,90	2,78	0,40	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	10,178	17,73	2,61	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,150	15,32	2,70	0,20	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,009	12,33	1,10	0,34	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,398	16,20	7,75	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	7,334	12,59	3,49		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	12,693	18,25	5,95	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		10,014	15,42	4,72	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,134	10,80	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	7,197	15,80	1,29		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,665	13,30	0,65	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,920	15,11	2,42	0,07	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-188/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 32/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 32/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,513	16,90	1,15	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	10,399	22,47	3,41	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,956	19,69	2,28	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	7,002	18,19	0,82	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	10,629	18,63	5,84	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	8,169	16,45	2,30	1,59	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	10,766	20,66	0,74	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9,467	18,56	1,52	0,79	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	7,313	14,93	0,00	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	11,259	18,55	6,25	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	7,624	14,35	1,56		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	14,501	19,10	0,40	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		11,063	16,72	0,98	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,693	13,75	0,67	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	8,536	17,12	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>		8,115	15,44	0,34	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	9,117	17,59	1,93	0,16	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-229/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 33/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 33/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,274	17,33	0,00	0,81	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	10,232	21,60	4,92	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		8,253	19,46	2,46	0,40	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	6,647	20,57	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,672	21,13	2,99	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	7,624	18,13	0,88	0,44	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	9,410	22,37	2,35	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,517	20,25	1,61	0,22	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,828	15,73	1,34	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	11,169	17,05	6,81	0,37	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	6,750	15,60	2,74		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	12,495	19,03	0,00	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		9,622	17,31	1,37	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	8,089	14,20	0,17	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	7,181	18,61	1,34		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		7,635	16,40	0,75	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,531	18,44	1,96	0,16	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-230/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 34/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 34/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,267	12,13	0,83	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	10,186	19,68	1,88	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		7,727	15,90	1,36	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	7,012	17,45	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	10,280	15,08	4,29	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	7,138	14,55	4,34	2,80	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	9,852	18,31	2,16	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,495	16,43	3,25	1,40	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	8,329	12,48	1,71	0,37	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	11,718	14,95	6,98	1,56	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	7,365	12,50	2,84		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	11,940	15,24	3,86	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		9,652	13,87	3,35	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,586	11,43	0,17	0,17	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	6,529	16,08	0,83		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,558	13,75	0,50	0,17	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,517	14,99	2,49	0,49	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-568/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 35/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 35/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	7,208	15,00	1,87	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	11,358	20,34	1,56	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		9,283	17,67	1,72	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	7,454	20,34	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	12,082	18,08	3,52	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	9,876	14,88	1,15	0,00	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	11,332	19,08	0,00	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		10,604	16,98	0,58	0,00	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	7,756	13,55	1,81	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	12,373	15,58	8,86	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	7,460	13,33	2,28		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	15,108	16,61	0,00	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		11,284	14,97	1,14	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	8,746	12,45	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	8,688	16,90	0,83		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		8,717	14,67	0,42	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	9,953	16,34	1,82	0,00	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-802/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 36/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 36/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,617	17,08	0,00	0,78	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	9,554	21,88	1,56	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		7,586	19,48	0,78	0,39	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,763	18,01	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,418	22,08	3,27	0,82	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	7,022	16,40	2,74	0,77	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,074	20,61	3,36	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		7,548	18,50	3,05	0,38	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,862	14,38	3,31	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,791	18,80	6,54	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	4,281	16,16	4,11		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	12,580	19,52	2,13	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		8,431	17,84	3,12	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,538	12,05	1,17	2,68	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,464	16,89	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,001	14,47	0,59	2,68	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,580	17,82	2,35	0,50	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-823/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 37/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 37/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,423	16,33	0,42	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	10,207	22,48	3,05	0,75	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		7,315	19,40	1,74	0,37	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,168	21,93	0,38	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,769	20,17	3,25	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	8,046	16,63	6,40	1,98	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,723	20,67	0,78	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,384	18,65	3,59	0,99	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	7,020	14,85	0,00	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	10,331	19,23	5,86	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	5,355	14,70	2,21		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	11,213	18,21	2,50	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		8,284	16,45	2,35	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,381	13,00	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,428	19,86	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,405	16,43	0,00	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,755	18,17	2,07	0,27	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-901/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 38/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 38/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,090	17,00	0,40	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	10,107	23,12	4,31	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		8,099	20,06	2,35	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	4,666	22,35	0,40	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	10,911	19,43	2,35	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	6,691	16,65	2,40	0,82	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,954	20,39	2,28	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		7,823	18,52	2,34	0,41	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,406	17,60	2,84	0,37	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,794	17,15	5,09	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	6,251	17,21	0,00		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	11,799	19,12	0,00	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		9,025	18,16	0,00	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,233	14,45	0,17	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	4,865	18,10	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,049	16,28	0,08	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,814	18,55	1,69	0,12	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-903/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 39/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 39/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,659	18,23	2,02	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	9,394	22,52	2,35	0,39	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		8,026	20,37	2,19	0,20	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,940	23,87	2,97	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,538	20,33	2,85	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	9,135	16,25	4,33	0,78	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	9,277	22,07	1,21	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		9,206	19,16	2,77	0,39	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	7,587	15,83	1,51	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	10,116	20,45	6,28	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	6,262	14,29	4,02		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	12,471	18,87	0,43	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		9,367	16,58	2,22	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,754	12,85	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	6,440	20,09	0,45		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		7,097	16,47	0,22	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,381	18,80	2,37	0,12	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1044/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je visoko veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 40/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 40/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,724	15,18	0,37	0,89	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	9,106	23,60	4,00	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		6,915	19,39	2,18	0,45	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,493	28,52	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,736	21,20	5,44	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	8,846	16,83	2,34	1,19	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,819	22,70	1,69	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,832	19,76	2,01	0,60	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,831	15,40	1,12	0,37	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,662	20,35	8,14	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	6,275	14,80	6,04		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	11,587	21,09	0,78	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		8,931	17,94	3,41	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,906	11,63	0,67	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,910	20,53	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,408	16,08	0,34	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,825	19,32	2,55	0,25	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1045/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je visoko veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 41/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 41/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,825	14,65	0,00	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	8,866	22,31	2,34	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		6,845	18,48	1,17	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	6,026	21,53	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,749	18,98	2,36	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	8,166	15,30	1,89	2,00	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,500	21,41	1,55	0,48	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,333	18,36	1,72	1,24	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,906	14,35	1,06	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,960	18,00	7,49	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	6,461	13,94	1,50		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	12,487	17,80	0,42	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		9,474	15,87	0,96	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,282	13,50	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,797	19,46	0,43		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,539	16,48	0,22	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,919	17,60	1,59	0,25	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1064/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 42/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 42/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,131	17,48	0,43	0,80	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	7,614	19,45	2,67	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		6,872	18,46	1,55	0,40	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,217	17,59	1,19	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	8,480	18,40	4,33	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	8,865	18,33	2,73	0,76	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,745	20,98	2,46	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,805	19,65	2,59	0,38	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,816	15,30	1,04	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	7,919	18,03	6,66	0,39	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	7,137	16,55	2,00		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	8,613	17,96	4,97	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		7,875	17,25	3,48	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,269	13,40	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,163	16,44	1,67		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,216	14,92	0,83	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,331	17,49	2,51	0,19	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1066/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- isti procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 43/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 43/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,513	14,68	0,00	0,83	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	8,960	19,75	1,69	0,84	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		7,237	17,21	0,84	0,84	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,276	17,41	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	10,019	20,50	4,59	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	8,336	15,18	1,56	1,58	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,472	21,12	0,82	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		8,404	18,15	1,19	0,79	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,545	14,75	0,67	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,348	18,10	3,93	1,19	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	5,236	13,77	0,77		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	9,319	15,71	0,86	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		7,277	14,74	0,82	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	7,361	12,48	0,00	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	6,325	16,35	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,843	14,41	0,00	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,559	16,65	1,24	0,44	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1068/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 44/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 44/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,871	14,73	0,78	0,43	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	9,517	21,87	3,09	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		7,694	18,30	1,94	0,22	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	5,490	18,38	0,00	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	10,360	19,30	3,21	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	7,592	15,48	3,45	0,40	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	7,629	20,01	2,99	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		7,610	17,74	3,22	0,20	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,923	13,83	2,62	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	10,180	16,63	8,16	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	5,068	13,09	2,75		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	11,227	19,41	1,72	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		8,147	16,25	2,24	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,457	11,28	0,34	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,637	16,73	2,63		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,047	14,00	1,48	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,662	16,73	2,65	0,08	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1069/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 45/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 45/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,048	19,58	0,38	0,00	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	8,586	20,50	3,44	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		6,317	20,04	1,91	0,00	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	4,608	16,99	0,38	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,529	15,95	2,69	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	7,704	18,08	3,41	0,38	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	8,273	18,00	0,85	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		7,989	18,04	2,13	0,19	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	6,653	18,05	0,00	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,090	14,90	5,72	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	5,794	14,92	1,94		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	9,271	17,84	0,00	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		7,532	16,38	0,97	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,318	14,63	0,67	0,00	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,867	15,13	1,25		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,092	14,88	0,96	0,00	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,145	17,04	1,73	0,04	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1071/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 46/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 46/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,257	14,90	0,79	1,87	4,034	19,50	2,40	0,00	4,820	14,80	0,37	0,39
	2013.	8,022	20,10	1,62	0,00	8,291	23,07	2,02	0,83	8,630	21,30	3,97	0,00
☒		6,640	17,50	1,21	0,93	6,162	21,29	2,21	0,42	6,725	18,05	2,17	0,20
Kruševac	2013.	3,981	18,32	2,59	0,00	5,767	20,71	1,22	0,00	5,976	20,57	0,38	0,00
Novi Sad	2013.	9,079	16,17	5,03	0,00	9,253	20,90	6,99	0,00	8,808	24,33	6,65	0,44
Pančevo	2012.	6,152	15,15	4,44	1,97	5,589	19,98	3,87	1,19	5,962	15,13	4,62	0,48
	2013.	6,497	17,64	2,82	0,00	7,374	21,62	1,25	0,00	7,719	18,92	2,45	0,00
☒		6,325	16,40	3,63	0,98	6,481	20,80	2,56	0,60	6,840	17,02	3,53	0,24
Sombor	2012.	5,800	14,68	2,44	0,00	5,071	20,08	2,63	0,37	5,362	13,55	1,15	0,00
Vrbas	2013.	9,162	15,13	8,85	0,00	7,995	17,85	7,53	0,00	8,788	19,15	5,80	0,00
Zemun Polje	2012.	5,758	13,82	3,27		4,516	17,30	4,31		4,063	13,43	3,23	
	2013.	10,004	16,05	1,58	0,00	10,217	18,96	0,00	0,00	10,305	20,34	1,89	0,00
☒		7,881	14,93	2,43	0,00	7,367	18,13	2,15	0,00	7,184	16,88	2,56	0,00
Zrenjanin	2012.	6,438	13,13	0,34	0,17	5,734	15,65	0,00	0,00	6,138	11,10	0,17	0,00
	2013.	5,833	15,47	0,00		5,260	17,86	0,00		5,733	16,62	0,00	
☒		6,136	14,30	0,17	0,17	5,497	16,76	0,00	0,00	5,935	13,86	0,08	0,00
☒	2012-2013.	6,832	15,88	2,81	0,40	6,592	19,46	2,68	0,24	6,859	17,43	2,56	0,13

Reg. broj 320-04-1074/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 47/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 47/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,031	20,60	3,15	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	4,867	18,05	0,86	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	9,900	16,58	2,21	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	8,659	15,68	4,34	0,40	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,381	21,48	3,66	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,520	18,58	4,00	0,20	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,594	14,28	0,00	0,00	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	8,645	18,08	7,51	0,76	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,991	14,40	7,87		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	10,845	17,68	0,86	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,418	16,04	4,37	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	7,608	13,83	0,17	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,383	18,05	0,40		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,996	15,94	0,29	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,900	17,15	2,82	0,13	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1111/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- isti procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 48/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 48/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	8,789	21,12	2,20	0,38	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	4,883	21,91	0,00	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	9,637	16,55	5,93	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	6,027	12,75	2,74	0,81	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	7,722	19,59	2,98	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		6,874	16,17	2,86	0,40	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	5,283	12,90	2,17	0,36	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	9,046	17,75	7,40	0,38	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	4,639	13,19	7,87		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	10,324	18,83	1,20	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		7,481	16,01	4,53	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	6,574	11,58	0,00	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,438	17,03	0,85		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,506	14,30	0,42	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,215	16,65	3,03	0,21	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1112/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 49/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 49/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,466	22,63	1,96	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	4,681	19,19	0,42	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,446	17,53	4,25	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	8,202	14,40	2,68	1,17	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,009	19,99	3,65	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,106	17,20	3,16	0,59	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,301	12,80	1,00	1,68	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	8,883	16,40	6,51	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,076	12,61	7,71		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	10,921	17,04	2,59	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		7,998	14,82	5,15	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	7,475	11,33	0,50	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	5,787	16,74	1,34		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,631	14,03	0,92	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,750	16,42	2,96	0,32	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1115/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 50/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 50/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnju (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnju (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnju (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,248	22,01	1,84	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	6,049	24,71	0,00	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	9,452	19,00	1,20	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	9,063	18,38	0,00	0,00	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,704	23,75	0,00	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,883	21,06	0,00	0,00	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,818	17,60	0,00	0,00	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbaš	2013.	9,935	18,98	6,82	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,170	14,35	4,74		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	11,911	18,84	0,86	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,541	16,59	2,80	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	8,395	14,28	0,17	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,475	20,46	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		7,435	17,37	0,08	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,293	19,30	1,42	0,00	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1116/2012-11

- procenat vlage u zrnju (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 51/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 51/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	8,122	25,04	1,27	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,911	24,22	0,00	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	8,883	19,68	0,88	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	6,938	15,40	3,10	0,77	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,052	23,86	1,55	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		7,495	19,63	2,32	0,38	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	5,139	15,53	0,00	0,35	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	9,178	20,80	7,18	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	4,137	14,05	4,87		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	12,542	19,76	0,43	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,340	16,90	2,65	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	6,744	12,35	0,34	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	5,542	20,46	1,72		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,143	16,41	1,03	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,381	19,19	1,94	0,12	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1117/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 52/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 52/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,544	19,37	1,50	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,193	18,04	1,27	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,650	15,63	3,52	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	8,063	14,88	2,36	2,35	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,747	19,35	3,56	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,405	17,11	2,96	1,18	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,604	13,35	3,28	0,00	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	9,391	17,58	6,41	0,39	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	4,054	13,11	13,15		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	12,522	18,94	1,28	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,288	16,02	7,21	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	7,871	12,55	0,67	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,250	17,75	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		7,061	15,15	0,34	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,081	16,41	3,36	0,30	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1123/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 53/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 53/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,341	22,51	2,33	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	4,126	18,59	5,56	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	8,840	20,00	7,65	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	7,885	15,08	1,23	0,78	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	7,742	20,88	6,92	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		7,813	17,98	4,07	0,39	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	4,826	13,43	0,00	2,58	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	9,961	20,30	6,22	0,78	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	4,067	13,99	10,95		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	11,376	19,68	1,21	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		7,722	16,84	6,08	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	6,836	11,25	2,01	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	5,732	18,83	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,284	15,04	1,01	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,339	17,68	4,01	0,46	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1136/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 54/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 54/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,188	21,92	2,30	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,793	18,69	0,00	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	8,675	18,35	3,16	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	9,349	15,33	2,45	1,99	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	7,418	21,10	3,19	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,384	18,21	2,82	0,99	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,511	14,15	1,40	0,33	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	8,910	18,50	5,38	0,38	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	6,060	14,54	8,92		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	9,464	17,72	0,42	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		7,762	16,13	4,67	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	7,569	14,15	0,34	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	7,002	18,49	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		7,285	16,32	0,17	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,813	17,54	2,51	0,30	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1140/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 55/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 55/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	8,768	22,78	1,88	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,654	18,81	4,13	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	11,112	17,48	5,66	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	8,281	15,13	3,60	1,14	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	9,260	20,64	0,79	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,771	17,88	2,20	0,57	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,208	14,25	1,03	0,00	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	10,580	17,73	7,89	1,58	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,103	13,01	11,69		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	13,654	20,10	2,85	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		9,379	16,56	7,27	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	8,136	13,30	0,00	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	5,669	17,03	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,903	15,17	0,00	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,402	17,30	3,59	0,30	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1182/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 56/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 56/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,503	22,32	3,38	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	4,980	19,48	2,46	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,559	17,13	3,52	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	6,466	18,15	3,31	0,00	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	9,205	20,63	0,00	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		7,835	19,39	1,65	0,00	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	4,910	16,45	0,00	0,36	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	8,908	17,78	9,21	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	4,651	13,24	6,03		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	12,509	18,39	0,42	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,580	15,81	3,23	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	5,464	14,03	0,34	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,390	17,40	1,27		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		5,927	15,71	0,80	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,595	17,72	2,72	0,04	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1183/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 57/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 57/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	8,289	20,04	1,53	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,414	21,65	1,75	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,937	18,40	3,50	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	6,926	15,50	3,09	0,00	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,944	19,50	3,59	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,935	17,50	3,34	0,00	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	5,125	14,88	1,09	0,35	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	9,089	18,88	7,84	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,020	13,80	11,53		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	11,580	19,02	0,42	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		8,300	16,41	5,98	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	6,417	14,15	0,34	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,156	20,46	0,42		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>		6,286	17,30	0,38	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	7,627	17,84	3,19	0,04	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1193/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 58/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 58/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	8,662	21,67	2,86	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	4,637	21,16	3,36	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	11,114	19,58	7,99	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	6,924	15,08	3,23	0,00	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,312	21,21	2,53	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		7,618	18,14	2,88	0,00	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	4,804	13,43	5,28	0,32	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	10,412	21,65	5,77	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,165	13,88	10,55		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	11,933	20,95	2,37	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,549	17,41	6,46	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	6,045	13,30	0,00	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	5,956	19,82	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,001	16,56	0,00	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,633	18,34	3,99	0,04	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1193/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 59/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 59/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,054	22,54	1,52	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,361	21,55	0,77	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,313	19,48	5,04	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	6,751	18,60	0,78	0,39	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,857	23,14	3,73	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		7,804	20,87	2,25	0,20	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	5,687	18,45	3,10	1,02	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	10,036	19,38	5,14	0,83	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	4,557	13,89	7,15		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	13,621	20,03	0,81	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		9,089	16,96	3,98	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	5,571	13,45	0,50	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	5,767	19,86	1,72		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		5,669	16,65	1,11	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	7,780	19,12	2,75	0,25	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1198/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 60/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 60/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	9,186	20,77	3,44	0,00	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,441	19,93	0,84	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,388	15,88	1,93	0,00	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	8,762	15,10	1,98	0,00	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,976	19,56	3,21	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,869	17,33	2,59	0,00	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,424	13,50	0,00	0,00	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	10,705	17,33	5,99	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,693	12,88	6,83		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	11,883	19,07	0,97	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,788	15,98	3,90	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	7,714	12,80	0,00	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,424	16,88	0,00		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		7,069	14,84	0,00	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,327	16,70	2,29	0,00	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-811/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- nema biljaka zaraženih sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 61/V

Lokalitet	Godina	Hibrid 61/V				Standard NS 5043				Standard NS 5020			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2013.	10,106	20,64	3,59	0,38	8,722	21,97	2,48	0,39	8,313	21,21	3,95	0,00
Kruševac	2013.	5,383	23,22	0,00	0,00	5,379	21,80	1,94	0,00	4,621	21,06	2,94	0,00
Novi Sad	2013.	10,113	16,45	0,38	0,40	9,872	17,63	3,23	0,40	10,258	19,95	3,22	0,00
Pančevo	2012.	8,018	16,23	4,03	1,19	6,075	20,30	1,23	0,41	7,545	15,45	1,58	0,00
	2013.	8,645	19,70	1,98	0,00	6,831	20,66	2,75	0,00	7,939	18,24	3,19	0,00
☒		8,331	17,96	3,01	0,60	6,453	20,48	1,99	0,20	7,742	16,84	2,38	0,00
Sombor	2012.	6,496	14,75	0,68	0,00	4,721	23,18	7,53	1,09	5,426	14,38	0,79	0,00
Vrbas	2013.	10,800	18,23	7,03	0,00	10,213	18,73	6,56	0,00	9,177	18,60	5,38	0,00
Zemun Polje	2012.	5,722	13,59	7,88		3,600	15,57	9,78		3,405	12,37	8,95	
	2013.	11,296	20,58	2,09	0,00	10,720	19,57	2,51	0,00	10,867	19,70	2,15	0,00
☒		8,509	17,09	4,99	0,00	7,160	17,57	6,14	0,00	7,136	16,03	5,55	0,00
Zrenjanin	2012.	6,870	14,20	0,50	0,00	5,949	15,75	0,00	0,00	6,397	11,00	0,17	0,00
	2013.	6,574	18,11	2,50		4,734	18,85	0,00		5,472	18,59	0,00	
☒		6,722	16,16	1,50	0,00	5,341	17,30	0,00	0,00	5,934	14,80	0,08	0,00
☒	2012-2013.	8,184	17,79	2,79	0,22	6,983	19,45	3,45	0,25	7,220	17,32	2,94	0,00

Reg. broj 320-04-1073/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 62/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 62/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,916	16,08	3,08	0,00	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	11,136	21,88	4,52	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		7,526	18,98	3,80	0,00	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,565	16,90	1,29	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	7,730	19,93	5,29	0,00	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	10,326	24,36	1,64	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		9,028	22,14	3,46	0,00	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	6,429	15,65	0,00	0,00	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	10,481	18,50	6,59	0,40	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	6,756	15,24	6,01		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	12,568	23,05	0,00	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		9,662	19,14	3,01	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	6,806	13,33	0,00	0,00	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	8,678	19,97	0,00		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		7,742	16,65	0,00	0,00	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	8,672	18,62	2,58	0,04	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-231/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 63/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 63/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	7,084	16,95	0,45	0,81	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	10,382	23,42	1,23	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		8,733	20,19	0,84	0,40	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	8,780	17,25	1,32	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	10,148	18,53	1,70	0,93	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	9,416	24,24	2,31	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		9,782	21,38	2,00	0,46	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	7,587	15,23	0,00	0,00	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	10,208	19,98	4,49	0,81	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	6,771	15,06	6,57		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	11,008	22,52	0,00	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		8,889	18,79	3,29	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	7,933	13,38	0,00	0,48	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	7,282	20,66	0,89		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		7,607	17,02	0,45	0,48	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	8,782	18,84	1,72	0,34	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-232/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 64/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 64/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,146	11,75	1,72	0,42	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	9,334	23,83	5,48	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		6,240	17,79	3,60	0,21	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,220	20,70	4,39	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	7,221	21,58	2,12	0,00	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	9,320	23,94	0,00	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		8,270	22,76	1,06	0,00	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	5,628	24,38	0,00	0,38	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	11,091	22,00	7,93	0,44	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	4,350	17,89	3,05		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	10,783	23,07	1,28	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		7,566	20,48	2,17	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	5,444	15,58	0,00	0,16	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	6,743	19,86	0,43		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		6,094	17,72	0,22	0,16	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	7,571	20,42	2,40	0,16	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-582/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 65/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 65/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,172	17,20	0,79	0,00	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	10,160	20,21	2,04	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		8,166	18,70	1,42	0,00	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	12,013	15,85	0,00	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	10,008	16,30	3,15	0,85	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	11,293	20,79	1,67	0,42	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		10,651	18,55	2,41	0,63	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	8,029	16,55	0,00	0,71	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	11,839	17,40	8,19	1,63	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	7,994	14,65	6,31		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	13,144	21,97	0,86	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		10,569	18,31	3,59	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	8,205	12,98	0,00	0,00	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	8,762	18,74	0,00		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		8,484	15,86	0,00	0,00	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	9,784	17,51	2,09	0,40	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-803/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 66/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 66/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,045	12,75	0,43	0,85	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	10,980	21,60	1,20	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		7,512	17,17	0,82	0,42	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,912	17,58	0,87	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	10,111	16,53	4,56	0,00	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	10,796	20,65	1,80	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		10,454	18,59	3,18	0,00	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	6,824	16,33	0,00	0,00	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	11,957	17,03	6,88	0,00	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	6,475	13,44	6,04		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	12,915	20,37	0,00	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		9,695	16,91	3,02	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	6,616	13,15	0,00	0,16	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	8,731	18,83	0,45		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		7,674	15,99	0,22	0,16	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	9,124	17,11	2,02	0,11	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-805/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 67/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 67/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,233	19,48	0,42	0,84	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	8,238	22,21	2,13	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		6,736	20,84	1,28	0,42	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	9,980	20,90	1,76	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	8,829	18,60	3,78	0,85	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	8,199	24,09	5,34	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		8,514	21,35	4,56	0,42	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	7,027	16,43	0,00	0,00	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	8,355	20,70	6,31	0,00	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	6,293	16,88	8,00		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	11,671	21,78	0,88	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		8,982	19,33	4,44	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	7,423	12,98	0,00	0,00	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	6,469	19,70	0,45		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		6,946	16,34	0,22	0,00	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	7,974	19,43	2,64	0,19	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-1072/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 68/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 68/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,261	16,15	0,00	0,00	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	10,384	21,44	4,89	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		8,323	18,79	2,44	0,00	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,186	15,78	2,07	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	8,489	15,10	6,65	0,89	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	9,955	19,92	2,03	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		9,222	17,51	4,34	0,44	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	7,073	14,15	1,52	1,84	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	10,710	17,80	5,72	0,42	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	6,238	15,04	11,48		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	12,912	19,41	0,00	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		9,575	17,22	5,74	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	6,477	12,33	0,32	0,00	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	6,595	17,29	2,20		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		6,536	14,81	1,26	0,00	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	8,662	16,76	3,35	0,35	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-1142/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 69/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 69/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,117	17,58	0,00	0,41	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	9,216	20,76	0,41	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		7,667	19,17	0,20	0,20	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,046	15,73	6,62	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	8,009	15,05	7,36	0,83	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	9,037	20,19	1,64	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		8,523	17,62	4,50	0,42	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	6,586	14,23	2,28	0,76	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	9,448	16,43	8,14	0,00	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	6,089	14,31	12,34		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	12,781	20,86	1,27	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		9,435	17,58	6,81	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	6,941	12,28	0,16	0,00	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	6,551	18,97	0,88		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		6,746	15,62	0,52	0,00	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	8,256	16,94	3,74	0,22	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-1184/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 70/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 70/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,434	17,33	2,23	0,41	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	9,819	22,79	2,07	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		7,127	20,06	2,15	0,20	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,061	16,93	3,81	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	8,070	16,45	1,22	0,41	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	9,230	24,90	2,48	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		8,650	20,68	1,85	0,20	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	6,834	16,35	0,72	0,00	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	10,424	19,95	8,33	0,40	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	5,065	15,54	12,27		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	12,226	20,56	0,00	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		8,645	18,05	6,13	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	6,130	13,38	0,32	0,16	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	7,381	18,79	0,00		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		6,756	16,08	0,16	0,16	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	8,152	18,45	3,04	0,15	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-1189/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 71/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 71/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,148	26,93	2,88	0,41	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	10,621	21,98	2,14	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		7,885	24,45	2,51	0,20	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	9,450	17,43	2,14	0,83	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	8,697	22,33	1,76	0,91	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	8,612	24,46	1,98	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		8,654	23,39	1,87	0,45	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	6,625	19,93	0,36	0,00	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	9,450	23,65	6,98	1,65	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	4,817	16,96	7,32		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	11,409	23,54	0,86	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		8,113	20,25	4,09	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.	6,561	14,50	0,16	0,00	5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	6,290	20,65	0,44		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		6,426	17,57	0,30	0,00	5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	7,971	21,12	2,46	0,42	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-2841/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 72/VI

Lokalitet	Godina	Hibrid 72/VI				Standard NS 6030				Standard ZP 666			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,042	19,85	5,37	0,00	5,054	20,18	3,33	0,83	4,100	20,73	2,12	0,42
	2013.	8,923	21,97	2,84	0,00	10,387	22,58	6,08	0,00	9,405	22,03	1,33	0,00
☒		6,983	20,91	4,11	0,00	7,720	21,38	4,71	0,42	6,752	21,38	1,72	0,21
Novi Sad	2013.	10,453	19,88	2,22	0,00	10,248	16,43	1,70	0,00	8,968	19,20	2,67	0,43
Pančevo	2012.	6,120	15,68	4,57	1,61	7,436	15,93	4,06	1,63	8,237	18,55	2,55	0,85
	2013.	9,536	22,88	0,00	0,00	8,245	23,07	4,96	0,00	8,766	22,75	2,44	0,00
☒		7,828	19,28	2,29	0,81	7,841	19,50	4,51	0,82	8,501	20,65	2,49	0,42
Sombor	2012.	7,271	18,48	0,85	0,42	6,363	16,30	0,38	0,00	6,096	18,45	2,00	0,00
Vrbas	2013.	9,503	21,83	5,18	0,00	10,469	19,80	7,53	0,42	8,520	21,40	8,51	0,00
Zemun Polje	2012.	4,442	15,71	6,11		5,374	15,27	15,11		5,784	16,06	11,51	
	2013.	11,975	22,00	0,63	0,00	12,578	21,19	4,26	0,00	10,937	21,62	2,58	0,00
☒		8,209	18,86	3,37	0,00	8,976	18,23	9,69	0,00	8,360	18,84	7,05	0,00
Zrenjanin	2012.					5,532	13,05	0,00	0,00	6,182	14,08	0,16	0,00
	2013.	7,323	20,01	0,00		6,181	18,71	1,36		5,932	22,38	0,45	
☒		7,323	20,01	0,00		5,857	15,88	0,68	0,00	6,057	18,23	0,30	0,00
☒	2012-2013.	8,059	19,83	2,78	0,25	7,988	18,41	4,44	0,32	7,539	19,75	3,30	0,19

Reg. broj 320-04-1077/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- isti procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 73/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 73/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,882	26,60	0,00	0,00	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	10,778	24,51	0,41	0,00	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		8,330	25,56	0,20	0,00	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	9,525	24,18	3,02	0,43	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	8,562	27,25	1,75	0,46	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	9,619	26,07	2,20	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		9,090	26,66	1,97	0,23	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	7,046	24,18	1,12	0,38	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	11,805	26,18	6,50	0,41	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	4,583	20,83	0,00		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	12,614	24,51	0,45	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		8,599	22,67	0,23	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	5,079	14,03	0,00	0,00	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	7,513	25,03	0,00		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		6,296	19,53	0,00	0,00	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	8,455	23,94	1,40	0,19	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-565/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 74/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 74/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,478	19,25	0,88	0,42	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	9,472	23,59	0,94	0,00	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		7,475	21,42	0,91	0,21	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	9,471	21,88	8,23	0,00	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	7,886	19,08	5,40	1,40	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	7,590	22,92	2,50	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		7,738	21,00	3,95	0,70	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	7,217	19,83	0,82	0,84	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	10,248	22,53	7,44	0,42	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	4,730	17,67	6,03		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	9,492	21,07	0,00	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		7,111	19,37	3,01	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	5,811	14,70	0,61	0,00	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,291	20,15	0,00		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		6,051	17,42	0,31	0,00	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	7,608	20,24	2,99	0,34	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1065/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 75/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 75/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,096	28,43	0,00	0,42	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	9,122	23,64	0,93	0,00	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		7,109	26,03	0,46	0,21	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	8,718	24,70	2,98	0,40	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	7,074	27,13	2,52	0,00	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	8,344	24,40	1,36	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		7,709	25,76	1,94	0,00	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	4,904	27,28	1,18	0,41	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	9,598	23,38	7,34	0,00	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	4,735	24,59	3,67		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	11,008	23,86	0,00	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		7,871	24,23	1,84	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	4,550	14,63	0,46	0,00	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,162	22,37	0,45		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		5,356	18,50	0,45	0,00	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	7,210	24,03	1,90	0,14	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1113/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 76/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 76/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,485	27,90	0,00	0,00	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	9,139	30,31	0,89	0,00	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		6,812	29,10	0,45	0,00	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	7,967	28,30	5,23	0,43	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	6,680	30,05	1,33	0,85	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	6,408	30,37	5,29	0,42	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		6,544	30,21	3,31	0,64	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	4,017	26,68	2,67	0,00	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	10,304	27,97	4,67	0,00	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	2,154	26,72	5,06		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	9,769	26,87	0,94	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		5,962	26,80	3,00	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	3,613	19,08	0,00	0,15	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	5,429	25,00	0,90		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		4,521	22,04	0,45	0,15	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	6,360	27,20	2,45	0,21	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1122/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 77/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 77/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,983	19,23	0,93	0,00	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	10,364	22,35	1,72	0,42	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		7,673	20,79	1,32	0,21	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	7,276	21,80	4,74	0,42	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	7,637	18,05	0,83	1,73	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	6,882	20,15	2,24	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		7,259	19,10	1,53	0,86	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	5,949	17,68	0,00	1,16	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	10,589	22,53	7,61	0,42	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	4,642	17,93	3,93		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	10,123	23,32	0,00	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		7,383	20,62	1,96	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	5,128	13,30	0,00	0,76	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,336	23,26	0,93		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		5,732	18,28	0,46	0,76	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	7,264	19,96	2,08	0,55	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1134/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 78/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 78/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,314	19,50	0,00	1,69	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	9,381	23,25	2,44	0,00	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		7,348	21,37	1,22	0,84	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	9,948	23,55	3,20	0,00	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	7,301	18,33	2,73	1,36	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	8,021	22,55	4,35	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		7,661	20,44	3,54	0,68	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	6,060	17,85	1,15	0,79	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	10,562	21,65	6,04	0,42	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	5,291	20,45	3,30		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	10,713	21,94	0,42	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		8,002	21,20	1,86	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	5,226	11,90	0,15	0,31	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,023	19,83	0,00		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		5,625	15,87	0,08	0,31	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	7,622	20,07	2,16	0,51	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1135/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 79/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 79/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,504	14,45	0,45	0,00	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	10,089	20,12	0,91	0,45	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		7,297	17,29	0,68	0,23	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	10,319	20,95	2,26	0,00	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	7,905	16,03	2,16	0,43	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	8,775	21,95	2,41	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		8,340	18,99	2,28	0,22	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	5,619	14,50	0,81	0,00	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	9,537	23,18	8,34	0,00	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	5,431	16,56	5,79		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	11,423	22,42	0,47	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		8,427	19,49	3,13	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	5,383	11,68	0,00	0,00	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,200	19,54	0,00		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		5,792	15,61	0,00	0,00	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	7,744	18,30	2,14	0,10	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1186/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 80/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 80/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglih i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,866	18,85	0,83	0,41	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	10,037	23,50	0,85	0,42	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		7,952	21,18	0,84	0,41	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	10,585	21,73	4,10	0,00	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	8,181	17,63	3,99	0,83	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	8,331	23,26	1,23	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		8,256	20,44	2,61	0,42	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	6,911	17,70	4,01	0,00	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	10,454	21,70	6,56	0,46	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	5,606	17,27	7,00		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	11,865	22,14	0,00	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		8,736	19,70	3,50	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	5,239	12,93	0,46	0,00	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,723	20,84	0,44		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		5,981	16,88	0,45	0,00	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	8,164	19,78	2,68	0,24	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-1190/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglih i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 81/VII

Lokalitet	Godina	Hibrid 81/VII				Standard NS 6010				Standard AS 72			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,404	25,58	0,00	1,32	5,289	21,68	0,00	0,00	5,832	21,95	1,34	1,27
	2013.	12,063	23,39	2,80	0,00	9,860	24,17	1,34	0,00	11,289	22,32	2,53	0,00
☒		8,733	24,48	1,40	0,66	7,574	22,92	0,67	0,00	8,560	22,14	1,93	0,63
Novi Sad	2013.	10,197	21,55	0,43	0,00	9,972	21,78	3,38	0,00	10,350	21,45	2,14	0,43
Pančevo	2012.	8,398	24,25	1,78	0,00	6,988	23,03	2,57	1,55	8,890	23,70	4,50	0,45
	2013.	8,735	24,67	2,92	0,00	7,685	21,52	0,00	0,00	8,953	23,32	1,82	0,00
☒		8,567	24,46	2,35	0,00	7,337	22,27	1,28	0,77	8,921	23,51	3,16	0,22
Sombor	2012.	5,625	19,28	1,92	0,00	5,604	19,90	2,59	1,72	6,091	21,30	0,00	0,00
Vrbas	2013.	10,109	23,15	5,60	0,84	10,518	22,55	9,97	0,46	10,905	21,53	9,30	0,45
Zemun Polje	2012.	6,634	19,51	4,61		4,065	19,32	5,59		5,900	19,71	5,14	
	2013.	12,429	23,36	0,00	0,00	11,072	23,73	0,00	0,00	12,263	22,01	0,00	0,00
☒		9,532	21,44	2,30	0,00	7,569	21,52	2,79	0,00	9,082	20,86	2,57	0,00
Zrenjanin	2012.	6,021	14,03	0,00	0,00	4,768	12,45	0,00	0,00	5,326	14,95	0,15	0,00
	2013.	6,923	25,08	0,00		6,396	19,70	0,86		6,837	19,67	0,94	
☒		6,472	19,55	0,00	0,00	5,582	16,08	0,43	0,00	6,081	17,31	0,55	0,00
☒	2012-2013.	8,413	22,17	1,82	0,24	7,474	20,89	2,39	0,42	8,421	21,08	2,53	0,29

Reg. broj 320-04-2841/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od dozvoljenog
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 82/VIII

Lokalitet	Godina	Hibrid 82/VIII				Standard ZPSC 735				Standard Grecale			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,609	20,00	0,95	0,00	4,028	24,83	4,03	0,00	3,979	20,23	2,70	0,45
	2013.	9,816	26,85	1,84	0,47	8,140	31,84	2,20	0,00	9,016	31,58	0,94	0,00
☒		6,713	23,42	1,39	0,24	6,084	28,33	3,12	0,00	6,498	25,90	1,82	0,22
Novi Sad	2013.	10,352	27,53	1,44	0,00	9,279	29,48	4,11	2,24	9,861	25,58	1,34	0,00
Pančevo	2013.	7,617	25,42	3,30	0,00	6,488	34,14	1,82	0,00	6,627	23,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	3,850	19,98	2,83	0,00	3,557	21,78	1,23	0,00	4,384	21,70	0,89	0,00
Zemun Polje	2012.	6,201	22,36	5,51		3,923	27,58	7,54		3,357	21,22	7,86	
	2013.	9,735	20,74	15,46	0,00	8,667	29,44	12,44	0,00	7,288	24,79	5,68	0,00
☒		7,968	21,55	10,49	0,00	6,295	28,51	9,99	0,00	5,322	23,01	6,77	0,00
☒	2012-2013.	7,312	23,27	4,48	0,08	6,297	28,44	4,77	0,37	6,359	24,15	2,78	0,07

Reg. broj 320-04-1130/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje osetljiv prema prouzrokovaču bolesti *E.turcicum*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 83/VIII

Lokalitet	Godina	Hibrid 83/VIII				Standard ZPSC 735				Standard Grecale			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	5,608	20,73	1,97	0,99	4,028	24,83	4,03	0,00	3,979	20,23	2,70	0,45
	2013.	10,328	24,54	0,42	0,43	8,140	31,84	2,20	0,00	9,016	31,58	0,94	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,968	22,63	1,20	0,71	6,084	28,33	3,12	0,00	6,498	25,90	1,82	0,22
Novi Sad	2013.	9,502	22,33	3,16	0,47	9,279	29,48	4,11	2,24	9,861	25,58	1,34	0,00
Pančevo	2013.	8,400	24,22	2,66	0,00	6,488	34,14	1,82	0,00	6,627	23,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	5,708	20,33	4,88	2,50	3,557	21,78	1,23	0,00	4,384	21,70	0,89	0,00
Zemun Polje	2012.	6,625	20,46	8,25		3,923	27,58	7,54		3,357	21,22	7,86	
	2013.	10,139	20,61	8,88	0,00	8,667	29,44	12,44	0,00	7,288	24,79	5,68	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		8,382	20,53	8,57	0,00	6,295	28,51	9,99	0,00	5,322	23,01	6,77	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	8,044	21,89	4,32	0,73	6,297	28,44	4,77	0,37	6,359	24,15	2,78	0,07

Reg. broj 320-04-1131/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 84/VIII

Lokalitet	Godina	Hibrid 84/VIII				Standard ZPSC 735				Standard Grecale			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	6,002	17,68	1,36	0,46	4,028	24,83	4,03	0,00	3,979	20,23	2,70	0,45
	2013.	9,609	27,42	0,89	0,44	8,140	31,84	2,20	0,00	9,016	31,58	0,94	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,805	22,55	1,13	0,45	6,084	28,33	3,12	0,00	6,498	25,90	1,82	0,22
Novi Sad	2013.	9,411	25,63	1,89	0,49	9,279	29,48	4,11	2,24	9,861	25,58	1,34	0,00
Pančevo	2013.	7,431	28,15	2,68	0,00	6,488	34,14	1,82	0,00	6,627	23,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	5,478	16,13	3,98	0,00	3,557	21,78	1,23	0,00	4,384	21,70	0,89	0,00
Zemun Polje	2012.	6,501	16,75	10,86		3,923	27,58	7,54		3,357	21,22	7,86	
	2013.	9,352	21,05	7,10	0,00	8,667	29,44	12,44	0,00	7,288	24,79	5,68	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,926	18,90	8,98	0,00	6,295	28,51	9,99	0,00	5,322	23,01	6,77	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	7,683	21,83	4,11	0,23	6,297	28,44	4,77	0,37	6,359	24,15	2,78	0,07

Reg. broj 320-04-1187/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 85/VIII

Lokalitet	Godina	Hibrid 85/VIII				Standard ZPSC 735				Standard Grecale			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,690	19,10	2,25	0,00	4,028	24,83	4,03	0,00	3,979	20,23	2,70	0,45
	2013.	8,220	27,20	2,94	0,96	8,140	31,84	2,20	0,00	9,016	31,58	0,94	0,00
☒		6,455	23,15	2,59	0,48	6,084	28,33	3,12	0,00	6,498	25,90	1,82	0,22
Novi Sad	2013.	8,097	24,23	9,67	1,00	9,279	29,48	4,11	2,24	9,861	25,58	1,34	0,00
Pančevo	2013.	6,480	23,11	1,50	0,00	6,488	34,14	1,82	0,00	6,627	23,93	0,00	0,00
Sombor	2012.	4,696	20,68	0,88	0,43	3,557	21,78	1,23	0,00	4,384	21,70	0,89	0,00
Zemun Polje	2012.	4,548	21,19	13,47		3,923	27,58	7,54		3,357	21,22	7,86	
	2013.	7,403	20,44	14,67	0,00	8,667	29,44	12,44	0,00	7,288	24,79	5,68	0,00
☒		5,976	20,81	14,07	0,00	6,295	28,51	9,99	0,00	5,322	23,01	6,77	0,00
☒	2012-2013.	6,305	22,28	6,48	0,40	6,297	28,44	4,77	0,37	6,359	24,15	2,78	0,07

Reg. broj 320-04-1141/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 86/VIIIb

Lokalitet	Godina	Hibrid 86/VIIIb				Standard ZP 861b			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,062	17,10	1,62	1,22	2,930	17,80	1,79	2,62
	2013.	7,451	32,76	7,23	0,00	8,393	25,94	5,73	0,40
<input checked="" type="checkbox"/>		5,256	24,93	4,42	0,61	5,662	21,87	3,76	1,51
Novi Sad	2013.	7,400	30,45	9,68	0,00	9,393	30,38	3,03	0,42
Pančevo	2013.	6,055	35,57	3,15	0,00	4,279	26,95	8,54	0,00
Sombor	2012.	3,117	18,20	1,17	0,81	3,816	20,83	6,20	0,00
Zemun Polje	2012.	4,073	30,79	3,57		3,463	29,39	3,87	
	2013.	6,841	29,01	11,94	0,00	4,944	25,81	20,98	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		5,457	29,90	7,75	0,00	4,204	27,60	12,42	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	5,428	27,70	5,48	0,34	5,317	25,30	7,16	0,57

Reg. broj 320-04-1124/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od standarda.
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- manji procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 87/VIIIb

Lokalitet	Godina	Hibrid 87/VIIIb				Standard ZP 861b			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	2,283	17,73	0,00	1,21	2,930	17,80	1,79	2,62
	2013.	7,115	33,09	2,40	0,00	8,393	25,94	5,73	0,40
<input checked="" type="checkbox"/>		4,699	25,41	1,20	0,61	5,662	21,87	3,76	1,51
Novi Sad	2013.	7,355	31,75	5,38	0,00	9,393	30,38	3,03	0,42
Pančevo	2013.	3,301	44,70	7,41	0,00	4,279	26,95	8,54	0,00
Sombor	2012.	3,038	17,13	1,45	2,41	3,816	20,83	6,20	0,00
Zemun Polje	2012.	3,969	31,90	0,42		3,463	29,39	3,87	
	2013.	5,024	30,53	12,39	0,00	4,944	25,81	20,98	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		4,496	31,21	6,40	0,00	4,204	27,60	12,42	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	4,583	29,54	4,21	0,60	5,317	25,30	7,16	0,57

Reg. broj 320-04-1125/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je veći od standarda.
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je manji od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 88/VIb

Lokalitet	Godina	Hibrid 88/VIb				Standard NS 609 b			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,718	15,73	0,41	0,00	3,434	18,23	0,83	1,24
	2013.	9,136	24,59	3,68	0,00	7,351	23,24	5,24	0,82
<input checked="" type="checkbox"/>		6,427	20,16	2,04	0,00	5,392	20,73	3,04	1,03
Novi Sad	2013.	8,128	23,40	7,84	0,42	8,261	27,28	10,68	0,00
Pančevo	2013.	7,288	30,90	5,98	0,00	5,145	20,67	3,97	0,00
Sombor	2012.	4,445	17,18	2,60	3,69	4,193	19,15	6,08	0,00
Zemun Polje	2012.	6,188	20,68	0,81		3,300	23,54	4,84	
	2013.	8,875	23,34	12,54	0,00	5,890	23,76	20,19	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		7,531	22,01	6,67	0,00	4,595	23,65	12,51	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	6,826	22,26	4,83	0,68	5,367	22,27	7,40	0,34

Reg. broj 320-04-1114/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 89/VIIb

Lokalitet	Godina	Hibrid 89/VIIb				Standard ZPSC 74b			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	3,200	15,35	0,44	0,83	2,812	16,20	1,18	0,39
	2013.	8,680	26,01	9,80	0,00	6,790	32,05	5,02	0,00
☒		5,940	20,68	5,12	0,41	4,801	24,13	3,10	0,20
Novi Sad	2013.	6,990	28,55	8,55	0,00	7,177	30,08	8,72	0,00
Pančevo	2013.	7,336	25,03	2,09	0,00	3,777	22,94	4,46	0,00
Sombor	2012.	3,743	17,48	2,54	1,76	3,440	17,75	11,81	0,74
Zemun Polje	2012.	4,569	21,28	1,24		3,473	28,17	4,38	
	2013.	7,512	23,59	12,00	0,00	4,683	26,43	23,26	0,00
☒		6,040	22,44	6,62	0,00	4,078	27,30	13,82	0,00
☒	2012-2013.	6,004	22,47	5,24	0,43	4,593	24,80	8,40	0,19

Reg. broj 320-04-1120/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- srednje otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 90/Vib

Lokalitet	Godina	Hibrid 90/ViIb				Standard NS 609 b			
		Prinos zrna (t/ha)	Procenat			Prinos zrna (t/ha)	Procenat		
			vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>		vlage u zrnu (pri berbi)	poleglim i slomljenih biljaka	<i>Ustilago maydis</i>
Kikinda	2012.	4,939	18,68	5,73	1,99	3,434	18,23	0,83	1,24
	2013.	6,740	19,80	4,40	0,45	7,351	23,24	5,24	0,82
☒		5,840	19,24	5,06	1,22	5,392	20,73	3,04	1,03
Novi Sad	2013.	8,145	26,25	5,44	0,00	8,261	27,28	10,68	0,00
Pančevo	2013.	5,766	18,80	2,81	0,00	5,145	20,67	3,97	0,00
Sombor	2012.	5,681	21,43	3,42	0,00	4,193	19,15	6,08	0,00
Zemun Polje	2012.	4,815	18,63	1,60		3,300	23,54	4,84	
	2013.	5,956	19,64	16,78	0,00	5,890	23,76	20,19	0,00
☒		5,385	19,13	9,19	0,00	4,595	23,65	12,51	0,00
☒	2012-2013.	6,006	20,46	5,74	0,41	5,367	22,27	7,40	0,34

Reg. broj 320-04-1060/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja
- procenat poleglim i slomljenih biljaka je u graničnim vrednostima
- veći procenat zaraženih biljaka sa *Ustilago Maydis*
- nedovoljno otporan prema štetočini *Ostrinia nubilalis*
- prinos zrna je značajno veći od standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 91/s

Lokalitet	Godina	Hibrid 91/s			Standard ZPSC 735		
		Prinos zelene mase (t/ha)	Prinos klipa (t/ha)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Prinos zelene mase (t/ha)	Prinos klipa (t/ha)	Sadržaj vlage u zrnu (%)
Kikinda	2012.	39,786	9,833	36,51	44,643	12,381	43,29
	2013.	68,063	17,397	22,20	69,651	16,095	27,40
<input checked="" type="checkbox"/>		53,925	13,615	29,36	57,147	14,238	35,34
Kruševac	2013.	51,543	15,010	29,50	49,178	15,260	28,50
Pančevo	2012.	71,452	10,857	28,98	73,905	10,571	31,40
	2013.	54,349	14,571	22,50	54,794	12,571	27,70
<input checked="" type="checkbox"/>		62,901	12,714	25,74	67,534	11,238	30,17
Sombor	2012.	46,619	9,833	39,45	48,786	12,857	35,95
Zemun Polje	2012.	49,429	11,833	50,61	51,476	12,476	52,93
	2013.	59,667	14,762	28,60	52,349	13,238	32,90
<input checked="" type="checkbox"/>		54,548	13,298	35,94	51,767	12,730	42,92
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	55,113	13,012	31,07	56,268	12,850	34,74

Reg. broj 320-04-1137/2012-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja

- prinos zelene mase je na nivou standarda.

Tabela 1 - PROIZVODNE KARAKTERISTIKE HIBRIDA 92/s

Lokalitet	Godina	Hibrid 92/s			Standard ZPSC 735		
		Prinos zelene mase (t/ha)	Prinos klipa (t/ha)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Prinos zelene mase (t/ha)	Prinos klipa (t/ha)	Sadržaj vlage u zrnu (%)
Kikinda	2012.	38,476	12,476	38,58	44,643	12,381	43,29
	2013.	63,746	20,603	23,50	69,651	16,095	27,40
<input checked="" type="checkbox"/>		51,111	16,540	31,04	57,147	14,238	35,34
Kruševac	2013.	45,178	15,651	31,00	49,178	15,260	28,50
Pančevo	2012.	83,000	12,167	29,38	73,905	10,571	31,40
	2013.	54,730	16,794	23,80	54,794	12,571	27,70
<input checked="" type="checkbox"/>		68,865	14,480	26,59	67,534	11,238	30,17
Sombor	2012.	53,952	14,405	38,78	48,786	12,857	35,95
Zemun Polje	2012.	52,714	17,262	51,30	51,476	12,476	52,93
	2013.	57,873	18,476	32,60	52,349	13,238	32,90
<input checked="" type="checkbox"/>		55,294	17,869	38,83	51,767	12,730	42,92
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013.	56,209	15,979	32,44	56,268	12,850	34,74

Reg. broj 320-04-2841/2011-11

- procenat vlage u zrnu (pri berbi) je u granicama dozvoljenog odstupanja

- prinos zelene mase je na nivou standarda.