

Odeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 100

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZP 161</b>		<b>18.85</b>	<b>2.91</b>	<b>0.07</b>	<b>3.40</b>	<b>8.964</b>	
<b>ZP 1017</b>		<b>19.15</b>	<b>3.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3.25</b>	<b>8.599</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>19.00</b>	<b>3.05</b>	<b>0.04</b>	<b>3.33</b>	<b>8.782</b>	<b>100.0</b>
1/l	1982	19.13	3.94	0.05	2.65	8.133	92.6
2/l	1983	18.79	1.52	0.15	2.75	9.412	107.2
3/l	1984	18.20	2.94	0.05	3.40	9.188	104.6
4/l	2001	19.11	3.08	0.25	3.55	8.632	98.3

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 9.045 (103%)  
 Za procenat vlage 20.00 (19,00+1)

Čvrstoća stabla

- a) do 8% sa manjom vlagom od 20%  
 b) do 5% sa većom vlagom od 20%

**Odeljenje za priznavanje sorti**

**GRUPA ZRENJA - FAO 200**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 223</b>		<b>19.97</b>	<b>1.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>	<b>9.367</b>	
<b>PR38R92</b>		<b>19.50</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>	<b>10.866</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>19.74</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3.35</b>	<b>10.117</b>	<b>100.0</b>
5/II	784	20.92	1.87	0.00	3.55	11.180	110.5
6/II	1006	21.30	0.75	0.00	3.50	11.732	116.0
7/II	1007	19.84	1.66	0.00	3.45	11.802	116.7
8/II	1195	19.88	2.35	0.00	3.40	11.205	110.8
9/II	1196	19.72	1.34	0.00	3.20	12.001	118.6
10/II	2159	20.56	1.70	0.00	3.85	9.815	97.0
11/II	2418	19.10	1.54	0.10	3.30	11.400	112.7

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 10.420  
 Za procenat vlage 21.24 (19,74+1.5)

Čvrstoća stabla

- a) do 8% sa manjom vlagom od 20%  
 b) do 5% sa većom vlagom od 20%

Odeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 200

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 223</b>		<b>18.40</b>	<b>1.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>	<b>8.307</b>	
<b>PR38R92</b>		<b>18.14</b>	<b>1.72</b>	<b>0.05</b>	<b>3.50</b>	<b>9.512</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>18.27</b>	<b>1.82</b>	<b>0.03</b>	<b>3.35</b>	<b>8.910</b>	<b>100.0</b>
12/II	1119	18.34	1.54	0.00	2.10	9.220	103.5

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 9.177  
 Za procenat vlage 19.77 (18,27+1.5)

Čvrstoća stabla

- a) do 8% sa manjom vlagom od 20%  
 b) do 5% sa većom vlagom od 20%

Odeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 300

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZPSC 341</b>		<b>18.10</b>	<b>2.87</b>	<b>0.20</b>	<b>3.60</b>	<b>9.768</b>	
<b>PR38A24</b>		<b>16.54</b>	<b>1.37</b>	<b>0.07</b>	<b>3.75</b>	<b>11.206</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>17.32</b>	<b>2.12</b>	<b>0.14</b>	<b>3.68</b>	<b>10.487</b>	<b>100.0</b>
14/III	1001	16.32	1.91	0.25	3.55	11.716	111.7
15/III	1003	15.97	1.89	0.03	3.35	12.213	116.5
16/III	1004	16.23	2.28	0.07	3.45	12.321	117.5

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 10.802  
 Za procenat vlage 18.32 (17,32+1)

Čvrstoća stabla

- a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

**Odeljenje za priznavanje sorti**

**GRUPA ZRENJA - FAO 300**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZPSC 341</b>		<b>18.22</b>	<b>2.92</b>	<b>0.20</b>	<b>3.60</b>	<b>9.698</b>	
<b>PR38A24</b>		<b>16.42</b>	<b>1.67</b>	<b>0.21</b>	<b>3.75</b>	<b>11.191</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>17.32</b>	<b>2.29</b>	<b>0.21</b>	<b>3.68</b>	<b>10.445</b>	<b>100.0</b>
17/III	787	16.76	1.93	0.21	3.10	12.326	118.0
18/III	854	16.02	2.59	0.21	3.50	11.331	108.5
19/III	862	15.58	2.06	0.14	3.30	11.664	111.7
20/III	865	16.13	2.81	0.24	3.05	11.915	114.1
21/III	867	15.88	2.24	0.10	3.75	12.237	117.2
22/III	1362	16.81	2.37	0.17	3.40	12.350	118.2
23/III	1366	15.57	2.86	0.41	3.25	11.343	108.6
24/III	1367	16.30	1.80	0.24	3.55	11.958	114.5
25/III	1401	16.89	1.88	0.24	3.95	11.389	109.0
26/III	1765	16.61	2.34	0.20	3.75	11.229	107.5
27/III	2092	16.38	2.55	0.17	3.55	10.806	103.5
28/III	2146	17.90	4.27	0.55	3.80	12.096	115.8
29/III	2148	18.07	3.22	0.21	4.30	10.900	104.4
30/III	2149	17.11	3.55	0.17	3.85	11.711	112.1
31/III	2170	15.09	2.18	0.34	3.90	11.735	112.4
32/III	2173	16.73	3.31	0.25	3.15	10.322	98.8
33/III	1725	16.16	2.09	0.17	3.10	11.921	114.1
34/III	765	16.49	2.04	0.24	4.00	10.936	104.7

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 10.758  
 Za procenat vlage 18.32 (17,32+1)

Čvrstoća stabla

- a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

Odeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 400

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Polegih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZPSC 434</b>		<b>17.79</b>	<b>2.33</b>	<b>0.36</b>	<b>2.80</b>	<b>10.172</b>	
<b>NK Pako</b>		<b>17.48</b>	<b>2.68</b>	<b>0.36</b>	<b>3.20</b>	<b>11.957</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>17.63</b>	<b>2.50</b>	<b>0.36</b>	<b>3.00</b>	<b>11.065</b>	<b>100.0</b>
35/IV	994	16.52	2.53	0.04	3.30	12.384	111.9
36/IV	995	16.58	3.39	0.29	3.40	13.027	117.7

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 11.396  
 Za procenat vlage 18.63 (17,63+1)

Čvrstoća stabla

- a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

Odjeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 400

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZPSC 434</b>		<b>17.95</b>	<b>3.74</b>	<b>0.32</b>	<b>2.80</b>	<b>9.444</b>	
<b>NK Pako</b>		<b>17.86</b>	<b>3.23</b>	<b>0.27</b>	<b>3.20</b>	<b>11.245</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>17.90</b>	<b>3.49</b>	<b>0.30</b>	<b>3.00</b>	<b>10.345</b>	<b>100.0</b>
37/IV	853	16.89	2.53	0.24	3.85	11.956	115.6
38/IV	859	15.91	2.19	0.36	3.55	11.911	115.1
39/IV	868	17.31	2.36	0.33	3.25	11.801	114.1
40/IV	982	16.52	2.01	0.15	3.50	11.825	114.3
41/IV	1065	15.70	2.72	0.21	4.00	11.232	108.6
42/IV	1192	18.16	2.18	0.15	3.65	11.247	108.7
43/IV	1194	16.89	3.19	0.24	3.55	11.430	110.5
44/IV	1363	17.37	3.09	0.30	3.35	11.092	107.2
45/IV	1365	17.89	2.97	0.21	3.50	11.820	114.3
46/IV	1399	17.75	1.97	0.21	3.20	11.761	113.7
47/IV	1988	17.82	2.24	0.38	3.20	11.411	110.3
48/IV	1990	17.54	3.28	0.22	3.10	10.812	104.5
49/IV	2006	17.93	2.55	0.24	2.85	11.283	109.1
50/IV	2007	17.78	3.54	0.33	3.40	10.540	101.9
51/IV	2160	18.10	2.98	0.18	3.25	11.359	109.8
52/IV	2165	17.90	2.30	0.30	3.05	10.455	101.1
53/IV	2167	18.30	3.12	0.27	3.40	10.894	105.3
54/IV	1397	17.33	2.78	0.36	3.25	11.745	113.5

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 10.655  
 Za procenat vlage 18.90 (17,90+1)

Čvrstoća stabla

- a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

Odjeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 500

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 5020</b>		<b>19.42</b>	<b>3.37</b>	<b>0.17</b>	<b>3.35</b>	<b>10.599</b>	
<b>AS54</b>		<b>18.19</b>	<b>3.26</b>	<b>0.28</b>	<b>3.35</b>	<b>11.737</b>	
<b>Prosek sandarda</b>		<b>18.81</b>	<b>3.31</b>	<b>0.23</b>	<b>3.35</b>	<b>11.168</b>	<b>100.0</b>
55/V	1973	17.97	2.92	0.21	3.15	11.304	101.2
56/V	1974	18.29	2.94	0.14	3.25	12.202	109.3
57/V	789	16.65	3.55	0.24	3.50	11.483	102.8
58/V	852	18.62	2.34	0.21	3.00	13.049	116.8
59/V	856	18.07	2.47	0.24	3.10	12.479	111.7
60/V	864	19.93	2.74	0.20	3.15	12.924	115.7
61/V	981	18.71	2.60	0.34	2.85	12.632	113.1
<b>LG3540 waxy</b>		<b>19.18</b>	<b>1.77</b>	<b>0.07</b>		<b>14.100</b>	
62/V wx	983	18.36	2.26	0.34	2.80	10.624	95.1
63/V	1064	17.57	2.24	0.04	3.35	12.726	114.0
64/V	1190	20.42	3.10	0.24	3.15	12.248	109.7
65/V	1191	19.23	3.01	0.37	3.35	11.505	103.0
66/V	1193	22.05	2.76	0.17	3.25	12.751	114.2
67/V	1766	18.64	2.04	1.17	3.15	11.679	104.6
68/V	1960	16.82	3.28	0.31	3.25	11.618	104.0
69/V	1961	16.95	3.74	0.24	3.55	11.147	99.8
70/V	1972	18.62	3.72	0.24	4.20	11.677	104.6
71/V	1970	18.48	2.86	0.45	3.25	11.279	101.0

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 11.503  
 Za procenat vlage 19.81 (18,81+1)  
 Čvrstoća stabla  
 a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%



Odeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 500

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>AS54</b>		<b>18.00</b>	<b>3.22</b>	<b>0.31</b>	<b>3.35</b>	<b>11.545</b>	
<b>NS 5020</b>		<b>19.31</b>	<b>3.53</b>	<b>0.35</b>	<b>3.35</b>	<b>10.307</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>18.65</b>	<b>3.38</b>	<b>0.33</b>	<b>3.35</b>	<b>10.926</b>	<b>100.0</b>
72/V	786	15.81	2.25	0.14	3.15	11.090	101.5
73/V	1985	18.99	3.51	0.28	3.25	10.949	100.2
74/V	2002	19.15	2.53	0.21	2.90	12.003	109.9
75/V	2005	18.20	3.52	0.20	3.55	10.787	98.7
76/V	2012	19.27	2.88	0.21	3.50	11.733	107.4
77/V	2013	18.81	3.40	0.31	3.00	10.891	99.7
78/V	2014	19.40	2.87	0.45	3.10	12.063	110.4
79/V	2015	19.20	2.49	0.24	3.65	10.954	100.3
80/V	2016	18.68	2.26	0.07	3.30	10.863	99.4
81/V	2150	18.96	2.73	0.17	3.30	11.296	103.4
82/V	2153	19.95	3.13	0.07	3.50	11.347	103.9
83/V	2161	19.33	2.73	0.14	3.55	10.884	99.6
84/V	2162	19.12	3.21	0.38	3.30	11.074	101.4
85/V	2169	17.58	2.93	0.34	4.15	11.755	107.6
86/V	2171	17.66	2.59	0.44	3.10	11.219	102.7
87/V	1359	18.76	2.77	0.25	3.45	12.009	109.9

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 11.254  
 Za procenat vlage 19.65 (18,65+1)  
 Čvrstoća stabla  
 a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

Odeljenje za priznavanje sorti

**GRUPA ZRENJA - FAO 600**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 6030</b>		<b>20.61</b>	<b>3.69</b>	<b>0.04</b>	<b>3.00</b>	<b>11.094</b>	
<b>ZP 666</b>		<b>21.23</b>	<b>2.21</b>	<b>0.12</b>	<b>3.25</b>	<b>11.039</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>20.92</b>	<b>2.95</b>	<b>0.08</b>	<b>3.13</b>	<b>11.067</b>	<b>100.0</b>
88/VI	1010	19.75	2.50	0.00	2.90	12.893	116.5
89/VI	1061	20.83	1.92	0.16	2.85	12.615	114.0
90/VI	1062	20.89	1.86	0.00	3.05	12.592	113.8

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 11.398  
 Za procenat vlage 21.92 (20,92+1)  
 Čvrstoća stabla  
 a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

**Odeljenje za priznavanje sorti**

**GRUPA ZRENJA - FAO 600**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 6030</b>		<b>21.42</b>	<b>3.56</b>	<b>0.04</b>	<b>3.00</b>	<b>11.186</b>	
<b>ZP 666</b>		<b>21.50</b>	<b>2.48</b>	<b>0.12</b>	<b>3.25</b>	<b>10.890</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>21.46</b>	<b>3.02</b>	<b>0.08</b>	<b>3.13</b>	<b>11.038</b>	<b>100.0</b>
91/VI	857	20.46	2.40	0.08	3.10	12.872	116.6
92/VI	858	21.70	1.96	0.00	4.00	12.560	113.8
93/VI	860	22.63	1.96	0.00	3.85	12.856	116.5
94/VI	861	20.58	2.14	0.07	3.25	12.530	113.5
95/VI	863	22.89	2.34	0.04	3.30	13.110	118.8
96/VI	1963	22.50	2.52	0.07	3.20	12.087	109.5
97/VI	1964	22.07	2.05	0.11	3.55	12.053	109.2
98/VI	1965	22.20	2.07	0.11	3.15	11.222	101.7
99/VI	1966	21.17	1.99	0.15	3.65	10.774	97.6
100/VI	1968	22.89	1.86	0.04	2.80	12.481	113.1
101/VI	1991	20.42	2.45	0.11	2.70	11.863	107.5
102/VI	2154	21.24	2.48	0.07	2.30	11.942	108.2
103/VI	2163	21.14	2.29	0.19	2.95	10.940	99.1
104/VI	2164	19.34	2.42	0.11	3.05	10.490	95.0
105/VI	1391	21.35	1.75	0.04	2.70	11.879	107.6
106/VI	1394	20.63	2.40	0.00	3.70	12.856	116.5
107/VI	2477	19.81	2.08	0.07	2.50	11.202	101.5
108/VI	2444	21.77	2.64	0.28	3.00	11.344	102.8
109/VI*	1615	23.45	2.40	0.12	2.55	9.835	89.1

\* polutvrđunac

Granične vrednosti:

- Za prinos zrna 11.369  
 Za procenat vlage 22.46 (21,46+1)  
 Čvrstoća stabla  
 a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

Odeljenje za priznavanje sorti

GRUPA ZRENJA - FAO 700

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Polegih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 6010</b>		<b>21.98</b>	<b>1.87</b>	<b>0.08</b>	<b>2.60</b>	<b>10.910</b>	
<b>AS 72</b>		<b>21.25</b>	<b>1.96</b>	<b>0.75</b>	<b>2.80</b>	<b>11.475</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>21.61</b>	<b>1.92</b>	<b>0.42</b>	<b>2.70</b>	<b>11.193</b>	<b>100.0</b>
110/VII	855	23.47	1.36	0.15	2.65	12.436	111.1
111/VII	1000	23.52	1.89	0.34	3.05	12.612	112.7
112/VII	1986	22.41	1.98	0.04	2.90	11.879	106.1
113/VII	2004	20.33	1.80	0.00	2.55	11.426	102.1

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 11.528  
 Za procenat vlage 22.61 (21,61+1)  
 Čvrstoća stabla  
 a) do 5% sa manjom vlagom od 25%  
 b) do 3% sa većom vlagom od 25%

**Odeljenje za priznavanje sorti**

**GRUPA ZRENJA - FAO 800**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZPSC 735</b>		<b>27.10</b>	<b>3.78</b>	<b>0.30</b>	<b>3.10</b>	<b>10.013</b>	
<b>Grecale</b>		<b>25.34</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3.25</b>	<b>9.931</b>	
<b>Prosek standarda</b>		<b>26.22</b>	<b>2.74</b>	<b>0.15</b>	<b>3.18</b>	<b>9.972</b>	<b>100.0</b>
114/VIII	1883	23.83	3.04	0.00	3.15	10.599	106.3
115/VIII	1994	22.96	3.05	0.11	3.60	10.262	102.9
116/VIII	2003	20.48	2.92	0.05	2.70	10.495	105.2
117/VIII	2155	23.00	2.74	0.05	3.00	9.913	99.4
118/VIII	2156	29.42	2.10	0.15	2.80	9.604	96.3
119/VIII	2017	23.72	2.67	0.15	3.20	11.285	113.2

Granične vrednosti:

Za prinos zrna 10.271

Za procenat vlage bez ograničenja

Čvrstoća stabla

a) do 5% sa manjom vlagom od 25%

b) do 3% sa većom vlagom od 25%

Odeljenje za priznavanje sorti

**HIBRIDNI BELE BOJE ZRNA - FAO 600**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>NS 609 b</b>		<b>22.91</b>	<b>9.87</b>	<b>0.13</b>	<b>3.05</b>	<b>7.349</b>	<b>100.0</b>
120/Vib	1981	22.69	5.51	0.00	3.25	8.359	113.7

**HIBRID BELE BOJE ZRNA - FAO 700**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZPSC 74b</b>		<b>25.82</b>	<b>9.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2.90</b>	<b>7.185</b>	<b>100.0</b>
121/VIIb	1995	23.83	5.99	0.09	3.25	7.834	109.0

**HIBRIDNI BELE BOJE ZRNA - FAO 800**

Šifra	Reg. broj	Procenat		Otpornost prema bolestima i štetočinama		Prinos zrna (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
		Vlage u zrnu (pri berbi)	Poleglih i slomljenih	Procenat <i>Ustilago maydis</i>	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)		
<b>ZP 861b</b>		<b>25.90</b>	<b>9.72</b>	<b>0.09</b>	<b>3.10</b>	<b>8.129</b>	<b>100.0</b>
122/VIIIb	1996	26.85	6.77	0.05	2.55	7.653	94.1

Odeljenje za priznavanje sorti

**HIBRID ZA SILAŽU - FAO 400**

Šifra	Reg. broj	Sadržaj vlage u znu (%)	Prinos klipa (t/ha)	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)	Prinos zelene mase (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
<b>ZPSC 434</b>		<b>19.10</b>	<b>15.826</b>	<b>3.20</b>	<b>46.641</b>	<b>100.0</b>
123/lvs	1969	25.87	17.923	2.95	53.114	113.9

**HIBRID ZA SILAŽU - FAO 600**

Šifra	Reg. broj	Sadržaj vlage u znu (%)	Prinos klipa (t/ha)	<i>Ostrinia nubilalis</i> (1-10)	Prinos zelene mase (t/ha)	Indeks prinosa zrna (St=100%)
<b>AS 160 Silaž</b>		<b>25.33</b>	<b>17.383</b>	<b>3.15</b>	<b>63.621</b>	<b>100.0</b>
124/Vis	997	25.95	18.978	2.95	62.736	98.6