

Sorta 1

Reg.broj:,320-04-1149/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 1 (000)

Lokalitet	Godina	Sorta 1					Standard Gracia				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3129	39,1	22,1	10,7	118	3313	39,0	19,8	11,0	115
	2014.	3504	41,0	22,5	13,3	136	3238	38,9	21,5	13,3	138
	☒	3316	40,1	22,3	12,0	127,0	3275	39,0	20,7	12,2	126,5
Novi Sad	2013.	3746	38,3	21,1	9,3	100	3085	38,7	19,0	8,7	99
Pančevo	2013.	2201	39,0	20,6	6,5	106	2330	37,0	19,5	7,4	106
	2014.	2847	41,4	21,9	14,8	142	2394	40,6	21,4	16,0	142
	☒	2524	40,2	21,3	10,7	124,0	2362	38,8	20,5	11,7	124,0
Sremska Mitrovica	2013.	2630	36,0	20,8	10,3	118	2160	37,2	20,3	9,5	118
	2014.	3260	40,2	20,5	13,2	102	2867	38,0	19,0	13,2	102
	☒	2945	38,1	20,7	11,7	110,0	2514	37,6	19,7	11,3	110,0
Sombor	2013.	1770	39,2	22,2	12,4	123	1963	39,2	22,5	12,3	117
	2014.	3195	42,0	19,8	13,1	134	2989	42,0	20,9	12,9	135
	☒	2482	40,6	21,0	12,8	128,5	2476	40,6	21,7	12,6	126,0
☒ (2013-2014.)		2920	39,6	21,3	11,5	119,9	2704	39,0	20,4	11,6	119,1

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 1

Lokalitet	Godina	Sorta 1				Standard Gracia			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	10,9	1,0	0,0	159,8	12,2	1,0	0,0	174,2
	2014.	13,8	1,0	0,0	184,0	17,9	2,0	0,0	213,6
	☒	12,4	1,0	0,0	171,9	15,1	1,5	0,0	193,9
Novi Sad	2013.	9,2	2,0	0,0	175,3	14,0	3,0	0,0	185,0
Pančevo	2013.	10,0	0,0	0,0	146,3	10,0	0,0	0,0	178,8
	2014.	7,0	0,0	0,0	196,3	7,0	0,0	0,0	209,3
	☒	8,5	0,0	0,0	171,3	8,5	0,0	0,0	194,0
Sremska Mitrovica	2013.	11,9	0,0	7,0	137,9	12,2	1,0	3,0	138,3
	2014.	14,9	0,0	1,0	204,1	13,0	0,0	2,0	193,1
	☒	13,4	0,0	4,0	171,0	12,6	0,5	2,5	165,7
Sombor	2013.	12,4	1,0	0,0	173,0	11,5	1,0	0,0	186,0
	2014.	13,7	0,0	0,0	201,5	16,4	1,0	0,0	204,3
	☒	13,1	0,5	0,0	187,3	14,0	1,0	0,0	195,2
☒ (2013-2014.)		11,5	0,6	0,9	173,2	12,7	1,0	0,6	183,2

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 1

Lokalitet	Godina	Sorta 1				Standard Gracia			
		Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)	Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	3,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	☒	1,5	0,5	0,5	2,5	2,0	0,5	0,5	2,0
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,5	0,0	10,0	1,0
	☒	1,5	0,0	10,0	1,0	1,8	0,0	5,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,3	0,1	4,2	1,3	1,4	0,1	2,9	1,3

Sorta 2

Reg.broj:320-04-2029/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 2 (00)

Lokalitet	Godina	Sorta 2					Standard Merkur				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3059	38,4	21,9	11,9	118	3443	36,5	20,2	11,3	117
	2014.	4220	41,1	19,7	12,6	137	3974	40,4	19,9	12,9	135
	☒	3640	39,8	20,8	12,3	127,5	3709	38,5	20,1	12,1	126,0
Novi Sad	2013.	2652	37,9	21,2	9,0	110	3222	39,0	19,1	9,5	118
Pančevo	2013.	2437	37,6	20,3	11,6	106	2523	38,7	19,1	13,2	106
	2014.	4253	40,1	21,2	15,8	142	4636	39,1	21,3	16,1	142
	☒	3345	38,9	20,8	13,7	124,0	3580	38,9	20,2	14,6	124,0
Sremska Mitrovica	2013.	2726	36,6	20,5	10,1	119	2568	36,7	20,9	10,1	120
	2014.	4527	38,4	21,9	13,6	109	3954	39,7	21,5	13,4	109
	☒	3627	37,5	21,2	11,8	114,0	3261	38,2	21,2	11,7	114,5
Sombor	2013.	2177	36,3	20,9	12,4	125	1986	38,3	21,5	12,4	122
	2014.	4491	38,2	20,4	13,5	139	4506	39,0	19,2	13,2	135
	☒	3334	37,3	20,7	13,0	132,0	3246	38,7	20,4	12,8	128,5
☒ (2013-2014.)		3394	38,3	20,9	12,3	122,8	3424	38,6	20,3	12,4	122,7

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 2

Lokalitet	Godina	Sorta 2				Standard Merkur			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	10,3	1,0	0,0	166,1	12,1	1,0	0,0	172,3
	2014.	20,1	2,0	0,0	200,1	19,5	2,0	0,0	185,4
	☒	15,2	1,5	0,0	183,1	15,8	1,5	0,0	178,9
Novi Sad	2013.	10,5	3,0	0,0	146,5	6,6	1,0	0,0	151,5
Pančevo	2013.	13,0	0,0	0,0	158,8	18,0	0,0	0,0	136,3
	2014.	8,0	0,0	0,0	236,3	10,0	0,0	0,0	217,0
	☒	10,5	0,0	0,0	197,5	14,0	0,0	0,0	176,6
Sremska Mitrovica	2013.	8,3	0,0	0,0	146,5	6,0	0,0	0,0	147,1
	2014.	19,3	1,0	0,0	187,3	17,8	0,0	0,0	195,0
	☒	13,8	0,5	0,0	166,9	11,9	0,0	0,0	171,0
Sombor	2013.	11,1	1,0	0,0	185,0	11,4	1,0	0,0	170,0
	2014.	20,3	1,0	0,0	196,4	19,2	1,0	0,0	194,8
	☒	15,7	1,0	0,0	190,7	15,3	1,0	0,0	182,4
☒ (2013-2014.)		13,4	1,0	0,0	177,0	13,4	0,7	0,0	171,2

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 2

Lokalitet	Godina	Sorta 2				Standard Merkur			
		Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)	Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0
	☒	1,3	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	10,0	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,0	0,5	1,5	2,0	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,0	0,0	15,0	1,0
	☒	1,5	0,0	10,0	1,0	1,0	0,0	7,5	1,0
☒ (2013-2014.)		1,2	0,1	2,6	1,4	1,3	0,1	4,3	1,2

Sorta 3

Reg.broj:320-04-2030/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 3 (00)

Lokalitet	Godina	Sorta 3					Standard Merkur				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	2903	38,7	21,3	11,6	120	3443	36,5	20,2	11,3	117
	2014.	3267	40,7	20,9	13,6	138	3974	40,4	19,9	12,9	135
	☒	3085	39,7	21,1	12,6	129,0	3709	38,5	20,1	12,1	126,0
Novi Sad	2013.	2669	36,4	20,9	10,5	105	3222	39,0	19,1	9,5	118
Pančevo	2013.	2255	38,0	20,3	9,8	106	2523	38,7	19,1	13,2	106
	2014.	3845	39,7	22,6	16,1	142	4636	39,1	21,3	16,1	142
	☒	3050	38,9	21,5	12,9	124,0	3580	38,9	20,2	14,6	124,0
Sremska Mitrovica	2013.	3083	36,6	19,9	10,1	119	2568	36,7	20,9	10,1	120
	2014.	4345	39,3	21,4	13,7	110	3954	39,7	21,5	13,4	109
	☒	3714	38,0	20,7	11,9	114,5	3261	38,2	21,2	11,7	114,5
Sombor	2013.	1910	36,6	22,5	13,0	126	1986	38,3	21,5	12,4	122
	2014.	3654	39,7	20,7	13,9	139	4506	39,0	19,2	13,2	135
	☒	2782	38,2	21,6	13,4	132,5	3246	38,7	20,4	12,8	128,5
☒ (2013-2014.)		3103	38,4	21,2	12,5	122,8	3424	38,6	20,3	12,4	122,7

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 3

Lokalitet	Godina	Sorta 3				Standard Merkur			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,4	1,0	0,0	170,5	12,1	1,0	0,0	172,3
	2014.	23,5	2,0	0,0	198,5	19,5	2,0	0,0	185,4
	☒	17,5	1,5	0,0	184,5	15,8	1,5	0,0	178,9
Novi Sad	2013.	8,8	4,0	0,0	152,3	6,6	1,0	0,0	151,5
Pančevo	2013.	11,0	0,0	0,0	166,3	18,0	0,0	0,0	136,3
	2014.	12,0	0,0	0,0	243,8	10,0	0,0	0,0	217,0
	☒	11,5	0,0	0,0	205,0	14,0	0,0	0,0	176,6
Sremska Mitrovica	2013.	8,7	2,0	0,0	147,9	6,0	0,0	0,0	147,1
	2014.	18,4	1,0	0,0	196,1	17,8	0,0	0,0	195,0
	☒	13,6	1,5	0,0	172,0	11,9	0,0	0,0	171,0
Sombor	2013.	10,6	0,0	0,0	182,0	11,4	1,0	0,0	170,0
	2014.	17,2	2,0	0,0	189,6	19,2	1,0	0,0	194,8
	☒	13,9	1,0	0,0	185,8	15,3	1,0	0,0	182,4
☒ (2013-2014.)		13,5	1,3	0,0	181,9	13,4	0,7	0,0	171,2

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 3

Lokalitet	Godina	Sorta 3				Standard Merkur			
		Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)	Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	10,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0
	☒	1,3	0,0	5,0	0,5	1,3	0,0	10,0	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,5	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,5	0,5	1,5	2,0	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	15,0	1,0	1,0	0,0	15,0	1,0
	☒	1,5	0,0	7,5	1,0	1,0	0,0	7,5	1,0
☒ (2013-2014.)		1,3	0,1	3,2	1,4	1,3	0,1	4,3	1,2

Sorta 4

Reg.broj:320-04-1152/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 4 (00)

Lokalitet	Godina	Sorta 4					Standard Merkur				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3557	37,8	22,0	11,3	117	3443	36,5	20,2	11,3	117
	2014.	3610	41,1	21,3	13,2	134	3974	40,4	19,9	12,9	135
	☒	3584	39,5	21,7	12,2	125,5	3709	38,5	20,1	12,1	126,0
Novi Sad	2013.	3590	38,7	21,0	8,6	105	3222	39,0	19,1	9,5	118
Pančevo	2013.	2456	38,4	21,0	7,7	106	2523	38,7	19,1	13,2	106
	2014.	3026	39,3	20,2	16,4	142	4636	39,1	21,3	16,1	142
	☒	2741	38,9	20,6	12,0	124,0	3580	38,9	20,2	14,6	124,0
Sremska Mitrovica	2013.	3167	36,7	21,1	9,8	118	2568	36,7	20,9	10,1	120
	2014.	3952	41,5	21,7	13,5	106	3954	39,7	21,5	13,4	109
	☒	3559	39,1	21,4	11,6	112,0	3261	38,2	21,2	11,7	114,5
Sombor	2013.	2372	37,9	22,1	13,2	124	1986	38,3	21,5	12,4	122
	2014.	3381	38,9	21,2	12,9	134	4506	39,0	19,2	13,2	135
	☒	2876	38,4	21,7	13,0	129,0	3246	38,7	20,4	12,8	128,5
☒ (2013-2014.)		3235	38,9	21,3	11,8	120,7	3424	38,6	20,3	12,4	122,7

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 4

Lokalitet	Godina	Sorta 4				Standard Merkur			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,5	0,0	0,0	154,3	12,1	1,0	0,0	172,3
	2014.	15,4	1,0	0,0	199,6	19,5	2,0	0,0	185,4
	☒	13,5	0,5	0,0	177,0	15,8	1,5	0,0	178,9
Novi Sad	2013.	8,2	0,0	0,0	189,3	6,6	1,0	0,0	151,5
Pančevo	2013.	14,0	0,0	0,0	187,5	18,0	0,0	0,0	136,3
	2014.	6,0	0,0	0,0	246,3	10,0	0,0	0,0	217,0
	☒	10,0	0,0	0,0	216,9	14,0	0,0	0,0	176,6
Sremska Mitrovica	2013.	7,2	0,0	5,0	147,6	6,0	0,0	0,0	147,1
	2014.	11,7	0,0	0,0	201,2	17,8	0,0	0,0	195,0
	☒	9,5	0,0	2,5	174,4	11,9	0,0	0,0	171,0
Sombor	2013.	10,8	0,0	0,0	184,0	11,4	1,0	0,0	170,0
	2014.	12,1	0,0	0,0	196,5	19,2	1,0	0,0	194,8
	☒	11,5	0,0	0,0	190,3	15,3	1,0	0,0	182,4
☒ (2013-2014.)		10,8	0,1	0,6	192,6	13,4	0,7	0,0	171,2

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 4

Lokalitet	Godina	Sorta 4				Standard Merkur			
		Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)	Plamenjača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteriozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0
	☒	1,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	10,0	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	3,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,0	0,5	0,5	2,0	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	15,0	1,0	1,0	0,0	15,0	1,0
	☒	1,5	0,0	7,5	1,0	1,0	0,0	7,5	1,0
☒ (2013-2014.)		1,1	0,1	1,8	1,3	1,3	0,1	4,3	1,2

Sorta 5

Reg.broj:320-04-1108/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 5 (0)

Lokalitet	Godina	Sorta 5					Standard Galina				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnju (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnju (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3562	38,8	21,3	15,8	122	3969	37,2	20,8	14,1	122
	2014.	4303	41,9	20,4	13,5	140	4082	39,7	21,0	14,1	139
	☒	3933	40,4	20,9	14,7	131,0	4025	38,5	20,9	14,1	130,5
Novi Sad	2013.	2706	40,3	19,9	9,6	112	2749	38,3	20,5	11,8	115
	2014.	5260	43,6	22,3	14,0	121	4902	38,8	21,5	13,5	126
	☒	3983	42,0	21,1	11,8	116,5	3825	38,6	21,0	12,7	120,5
Pančevo	2013.	2371	38,5	19,8	11,4	116	2427	37,4	20,9	11,2	116
	2014.	5211	37,6	22,0	16,3	147	5147	39,5	20,1	15,5	147
	☒	3791	38,1	20,9	13,8	131,5	3787	38,5	20,5	13,3	131,5
Sremska Mitrovica	2013.	3188	36,7	21,3	15,0	120	3187	36,2	21,2	15,4	122
	2014.	4548	38,5	21,3	13,7	112	4055	39,8	21,4	13,7	110
	☒	3868	37,6	21,3	14,3	116,0	3621	38,0	21,3	14,5	116,0
Sombor	2013.	2279	37,8	22,5	13,9	125	2146	39,7	21,0	13,2	125
	2014.	5033	39,6	20,3	13,4	141	4642	39,6	18,4	13,5	142
	☒	3656	38,7	21,4	13,6	133,0	3394	39,7	19,7	13,3	133,5
☒ (2013-2014.)		3846	39,3	21,1	13,6	125,6	3731	38,6	20,7	13,6	126,4

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 5

Lokalitet	Godina	Sorta 5				Standard Galina			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,9	1,0	0,0	151,6	11,5	0,0	0,0	149,7
	2014.	16,9	1,0	0,0	180,6	17,8	1,0	0,0	165,8
	☒	14,4	1,0	0,0	166,1	14,7	0,5	0,0	157,8
Novi Sad	2013.	14,0	0,0	0,0	126,5	14,9	0,0	0,0	117,2
	2014.	13,8	1,0	0,0	198,4	21,4	0,0	0,0	174,2
	☒	13,9	0,5	0,0	162,5	18,2	0,0	0,0	145,7
Pančevo	2013.	11,0	0,0	0,0	152,5	11,0	0,0	0,0	150,0
	2014.	12,0	0,0	0,0	216,3	10,0	0,0	0,0	196,3
	☒	11,5	0,0	0,0	184,4	10,5	0,0	0,0	173,1
Sremska Mitrovica	2013.	7,8	1,0	0,0	144,8	8,4	0,0	0,0	144,8
	2014.	19,8	1,0	0,0	172,7	18,5	1,0	0,0	170,3
	☒	13,8	1,0	0,0	158,7	13,5	0,5	0,0	157,6
Sombor	2013.	1,0	0,0	1,0	168,0	0,0	0,0	1,0	155,0
	2014.	17,8	1,0	0,0	198,4	20,1	0,0	0,0	178,5
	☒	9,4	0,5	0,5	183,2	10,1	0,0	0,5	166,8
☒ (2013-2014.)		12,6	0,6	0,1	169,4	13,4	0,2	0,1	159,3

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 5

Lokalitet	Godina	Sorta 5				Standard Galina			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (1-9)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (%)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	☒	1,3	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,0	0,5	1,5	2,5	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	2,0	0,5	0,5	1,5	1,5	0,5	1,0	1,5
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,0	0,0	25,0	1,0
	☒	0,8	0,0	10,5	0,5	0,5	0,0	13,0	0,5
☒ (2013-2014.)		1,3	0,1	2,4	1,0	1,3	0,1	2,8	1,0

Sorta 6

Reg.broj:320-04-1109/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 6 (0)

Lokalitet	Godina	Sorta 6					Standard Galina				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3623	36,0	22,0	16,4	125	3969	37,2	20,8	14,1	122
	2014.	4095	38,3	21,3	13,6	143	4082	39,7	21,0	14,1	139
	☒	3859	37,2	21,7	15,0	134,0	4025	38,5	20,9	14,1	130,5
Novi Sad	2013.	2381	40,4	19,9	11,6	112	2749	38,3	20,5	11,8	115
	2014.	4880	39,2	21,0	14,0	130	4902	38,8	21,5	13,5	126
	☒	3631	39,8	20,5	12,8	121,0	3825	38,6	21,0	12,7	120,5
Pančevo	2013.	2286	39,0	20,3	10,1	116	2427	37,4	20,9	11,2	116
	2014.	4603	39,7	19,0	17,5	147	5147	39,5	20,1	15,5	147
	☒	3445	39,4	19,7	13,8	131,5	3787	38,5	20,5	13,3	131,5
Sremska Mitrovica	2013.	3020	37,0	20,7	15,8	121	3187	36,2	21,2	15,4	122
	2014.	4459	39,8	21,8	13,8	110	4055	39,8	21,4	13,7	110
	☒	3739	38,4	21,3	14,8	115,5	3621	38,0	21,3	14,5	116,0
Sombor	2013.	2252	37,6	23,4	14,4	127	2146	39,7	21,0	13,2	125
	2014.	4804	39,1	21,7	13,3	145	4642	39,6	18,4	13,5	142
	☒	3528	38,4	22,6	13,8	136,0	3394	39,7	19,7	13,3	133,5
☒ (2013-2014.)		3640	38,6	21,1	14,0	127,6	3731	38,6	20,7	13,6	126,4

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 6

Lokalitet	Godina	Sorta 6				Standard Galina			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,3	0,0	0,0	173,6	11,5	0,0	0,0	149,7
	2014.	15,4	0,0	0,0	183,4	17,8	1,0	0,0	165,8
	☒	13,9	0,0	0,0	178,5	14,7	0,5	0,0	157,8
Novi Sad	2013.	11,2	0,0	0,0	112,8	14,9	0,0	0,0	117,2
	2014.	12,8	0,0	0,0	194,0	21,4	0,0	0,0	174,2
	☒	12,0	0,0	0,0	153,4	18,2	0,0	0,0	145,7
Pančevo	2013.	11,0	0,0	0,0	146,3	11,0	0,0	0,0	150,0
	2014.	8,0	0,0	0,0	223,8	10,0	0,0	0,0	196,3
	☒	9,5	0,0	0,0	185,0	10,5	0,0	0,0	173,1
Sremska Mitrovica	2013.	6,8	0,0	0,0	139,3	8,4	0,0	0,0	144,8
	2014.	15,7	0,0	0,0	166,3	18,5	1,0	0,0	170,3
	☒	11,3	0,0	0,0	152,8	13,5	0,5	0,0	157,6
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,5	159,0	0,0	0,0	1,0	155,0
	2014.	12,5	0,0	0,0	188,7	20,1	0,0	0,0	178,5
	☒	6,3	0,0	0,8	173,9	10,1	0,0	0,5	166,8
☒ (2013-2014.)		10,6	0,0	0,2	165,5	13,4	0,2	0,1	159,3

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 6

Lokalitet	Godina	Sorta 6				Standard Galina			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	15,0	15,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	☒	1,0	7,5	7,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	2,0	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,5	1,0	1,5	1,5	0,5	1,0	1,5
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	2014.	1,0	0,0	25,0	1,0	1,0	0,0	25,0	1,0
	☒	0,5	0,0	13,0	0,5	0,5	0,0	13,0	0,5
☒ (2013-2014.)		1,2	1,6	4,3	0,9	1,3	0,1	2,8	1,0

Sorta 7

Reg.broj:320-04-1623/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 7 (0)

Lokalitet	Godina	Sorta 7					Standard Galina				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3776	36,7	21,4	16,7	121	3969	37,2	20,8	14,1	122
	2014.	3752	40,5	21,6	14,2	143	4082	39,7	21,0	14,1	139
	☒	3764	38,6	21,5	15,5	132,0	4025	38,5	20,9	14,1	130,5
Novi Sad	2013.	2366	40,3	18,9	12,7	112	2749	38,3	20,5	11,8	115
	2014.	5053	39,6	21,2	14,3	132	4902	38,8	21,5	13,5	126
	☒	3709	40,0	20,1	13,5	122,0	3825	38,6	21,0	12,7	120,5
Pančevo	2013.	2120	38,0	20,2	10,5	116	2427	37,4	20,9	11,2	116
	2014.	5214	38,7	21,9	17,7	147	5147	39,5	20,1	15,5	147
	☒	3667	38,4	21,1	14,1	131,5	3787	38,5	20,5	13,3	131,5
Sremska Mitrovica	2013.	3502	36,9	20,9	14,8	123	3187	36,2	21,2	15,4	122
	2014.	4664	38,6	19,7	13,7	112	4055	39,8	21,4	13,7	110
	☒	4083	37,8	20,3	14,2	117,5	3621	38,0	21,3	14,5	116,0
Sombor	2013.	2165	40,9	24,2	14,9	129	2146	39,7	21,0	13,2	125
	2014.	4994	39,5	21,4	13,6	145	4642	39,6	18,4	13,5	142
	☒	3580	40,2	22,8	14,2	137,0	3394	39,7	19,7	13,3	133,5
☒ (2013-2014.)		3761	39,0	21,1	14,3	128,0	3731	38,6	20,7	13,6	126,4

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 7

Lokalitet	Godina	Sorta 7				Standard Galina			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,6	0,0	0,0	149,9	11,5	0,0	0,0	149,7
	2014.	17,2	2,0	0,0	206,8	17,8	1,0	0,0	165,8
	☒	14,9	1,0	0,0	178,4	14,7	0,5	0,0	157,8
Novi Sad	2013.	26,9	1,0	0,0	122,3	14,9	0,0	0,0	117,2
	2014.	18,9	0,0	0,0	223,0	21,4	0,0	0,0	174,2
	☒	22,9	0,5	0,0	172,7	18,2	0,0	0,0	145,7
Pančevo	2013.	12,0	0,0	0,0	156,3	11,0	0,0	0,0	150,0
	2014.	9,0	0,0	0,0	235,0	10,0	0,0	0,0	196,3
	☒	10,5	0,0	0,0	195,6	10,5	0,0	0,0	173,1
Sremska Mitrovica	2013.	10,2	0,0	0,0	145,9	8,4	0,0	0,0	144,8
	2014.	18,5	2,0	0,0	180,7	18,5	1,0	0,0	170,3
	☒	14,4	1,0	0,0	163,3	13,5	0,5	0,0	157,6
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,5	181,0	0,0	0,0	1,0	155,0
	2014.	17,2	1,0	0,0	199,6	20,1	0,0	0,0	178,5
	☒	8,6	0,5	0,8	190,3	10,1	0,0	0,5	166,8
☒ (2013-2014.)		14,3	0,6	0,2	178,2	13,4	0,2	0,1	159,3

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 7

Lokalitet	Godina	Sorta 7				Standard Galina			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	15,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	☒	1,0	7,5	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,0	0,0	1,5	2,5	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,5	1,0	1,5	1,5	0,5	1,0	1,5
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	2014.	1,0	0,0	25,0	1,0	1,0	0,0	25,0	1,0
	☒	0,5	0,0	13,0	0,5	0,5	0,0	13,0	0,5
☒ (2013-2014.)		1,0	1,6	2,8	1,0	1,3	0,1	2,8	1,0

Sorta 8

Reg.broj:320-04-1624/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 8 (0)

Lokalitet	Godina	Sorta 8					Standard Galina				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3907	39,8	21,9	15,5	127	3969	37,2	20,8	14,1	122
	2014.	3632	40,0	20,2	14,4	140	4082	39,7	21,0	14,1	139
	☒	3769	39,9	21,1	15,0	133,5	4025	38,5	20,9	14,1	130,5
Novi Sad	2013.	2242	38,4	19,6	12,1	112	2749	38,3	20,5	11,8	115
	2014.	4944	38,0	23,5	14,2	132	4902	38,8	21,5	13,5	126
	☒	3593	38,2	21,6	13,2	122,0	3825	38,6	21,0	12,7	120,5
Pančevo	2013.	2076	40,0	19,8	10,2	116	2427	37,4	20,9	11,2	116
	2014.	4471	39,6	20,4	17,5	147	5147	39,5	20,1	15,5	147
	☒	3274	39,8	20,1	13,8	131,5	3787	38,5	20,5	13,3	131,5
Sremska Mitrovica	2013.	3720	36,9	21,0	15,5	123	3187	36,2	21,2	15,4	122
	2014.	4268	40,3	20,6	13,8	112	4055	39,8	21,4	13,7	110
	☒	3994	38,6	20,8	14,6	117,5	3621	38,0	21,3	14,5	116,0
Sombor	2013.	2093	37,7	21,8	15,3	130	2146	39,7	21,0	13,2	125
	2014.	4667	38,5	22,7	13,7	144	4642	39,6	18,4	13,5	142
	☒	3380	38,1	22,3	14,5	137,0	3394	39,7	19,7	13,3	133,5
☒ (2013-2014.)		3602	38,9	21,2	14,2	128,3	3731	38,6	20,7	13,6	126,4

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 8

Lokalitet	Godina	Sorta 8				Standard Galina			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,5	0,0	0,0	158,6	11,5	0,0	0,0	149,7
	2014.	21,6	2,0	0,0	204,9	17,8	1,0	0,0	165,8
	☒	16,6	1,0	0,0	181,8	14,7	0,5	0,0	157,8
Novi Sad	2013.	15,1	2,0	0,0	133,7	14,9	0,0	0,0	117,2
	2014.	24,5	0,0	0,0	227,6	21,4	0,0	0,0	174,2
	☒	19,8	1,0	0,0	180,6	18,2	0,0	0,0	145,7
Pančevo	2013.	14,0	0,0	0,0	163,8	11,0	0,0	0,0	150,0
	2014.	10,0	0,0	0,0	255,0	10,0	0,0	0,0	196,3
	☒	12,0	0,0	0,0	209,4	10,5	0,0	0,0	173,1
Sremska Mitrovica	2013.	13,8	0,0	0,0	145,7	8,4	0,0	0,0	144,8
	2014.	20,6	3,0	0,0	179,1	18,5	1,0	0,0	170,3
	☒	17,2	1,5	0,0	162,4	13,5	0,5	0,0	157,6
Sombor	2013.	1,0	0,0	1,5	189,0	0,0	0,0	1,0	155,0
	2014.	23,1	1,0	0,0	197,2	20,1	0,0	0,0	178,5
	☒	12,1	0,5	0,8	193,1	10,1	0,0	0,5	166,8
☒ (2013-2014.)		15,5	0,8	0,2	184,6	13,4	0,2	0,1	159,3

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 8

Lokalitet	Godina	Sorta 8				Standard Galina			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,0	0,5	2,0	2,5	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,5	1,0	1,5	1,5	0,5	1,0	1,5
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	2014.	1,0	0,0	25,0	1,0	1,0	0,0	25,0	1,0
	☒	0,5	0,0	13,0	0,5	0,5	0,0	13,0	0,5
☒ (2013-2014.)		1,2	0,1	4,4	1,1	1,3	0,1	2,8	1,0

Sorta 9

Reg.broj:320-04-2028/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 9 (0)

Lokalitet	Godina	Sorta 9					Standard Galina				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3441	38,3	21,8	13,3	125	3969	37,2	20,8	14,1	122
	2014.	4089	38,6	20,8	13,7	144	4082	39,7	21,0	14,1	139
	☒	3765	38,5	21,3	13,5	134,5	4025	38,5	20,9	14,1	130,5
Novi Sad	2013.	2409	38,2	19,4	10,6	115	2749	38,3	20,5	11,8	115
	2014.	5167	39,7	21,3	13,4	130	4902	38,8	21,5	13,5	126
	☒	3788	39,0	20,4	12,0	122,5	3825	38,6	21,0	12,7	120,5
Pančevo	2013.	2493	38,9	19,6	9,7	116	2427	37,4	20,9	11,2	116
	2014.	5217	39,8	19,2	17,1	147	5147	39,5	20,1	15,5	147
	☒	3855	39,4	19,4	13,4	131,5	3787	38,5	20,5	13,3	131,5
Sremska Mitrovica	2013.	3853	36,9	22,2	15,7	122	3187	36,2	21,2	15,4	122
	2014.	4808	38,7	21,6	13,7	113	4055	39,8	21,4	13,7	110
	☒	4331	37,8	21,9	14,7	117,5	3621	38,0	21,3	14,5	116,0
Sombor	2013.	2194	37,1	21,8	13,3	125	2146	39,7	21,0	13,2	125
	2014.	4961	39,9	21,1	14,0	146	4642	39,6	18,4	13,5	142
	☒	3577	38,5	21,5	13,7	135,5	3394	39,7	19,7	13,3	133,5
☒ (2013-2014.)		3863	38,6	20,9	13,4	128,3	3731	38,6	20,7	13,6	126,4

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 9

Lokalitet	Godina	Sorta 9				Standard Galina			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	10,9	0,0	0,0	167,3	11,5	0,0	0,0	149,7
	2014.	18,0	1,0	0,0	179,3	17,8	1,0	0,0	165,8
	☒	14,5	0,5	0,0	173,3	14,7	0,5	0,0	157,8
Novi Sad	2013.	11,5	1,0	0,0	124,0	14,9	0,0	0,0	117,2
	2014.	21,8	2,0	0,0	179,6	21,4	0,0	0,0	174,2
	☒	16,7	1,5	0,0	151,8	18,2	0,0	0,0	145,7
Pančevo	2013.	14,0	0,0	0,0	133,8	11,0	0,0	0,0	150,0
	2014.	12,0	0,0	0,0	216,3	10,0	0,0	0,0	196,3
	☒	13,0	0,0	0,0	175,0	10,5	0,0	0,0	173,1
Sremska Mitrovica	2013.	8,9	1,0	0,0	143,2	8,4	0,0	0,0	144,8
	2014.	20,1	2,0	0,0	163,4	18,5	1,0	0,0	170,3
	☒	14,5	1,5	0,0	153,3	13,5	0,5	0,0	157,6
Sombor	2013.	1,0	0,0	1,0	162,0	0,0	0,0	1,0	155,0
	2014.	19,8	1,0	0,0	179,4	20,1	0,0	0,0	178,5
	☒	10,4	0,5	0,5	170,7	10,1	0,0	0,5	166,8
☒ (2013-2014.)		13,8	0,8	0,1	161,7	13,4	0,2	0,1	159,3

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 9

Lokalitet	Godina	Sorta 9				Standard Galina			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	☒	1,3	0,0	5,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,0	0,0	2,0	2,5	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,5	0,5	1,0	1,5	1,5	0,5	1,0	1,5
Sombor	2013.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	1,0	1,0	0,0	25,0	1,0
	☒	0,5	0,0	8,0	0,5	0,5	0,0	13,0	0,5
☒ (2013-2014.)		1,2	0,1	3,0	1,1	1,3	0,1	2,8	1,0

Sorta 10

Reg.broj:320-04-2024/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 10 (1)

Lokalitet	Godina	Sorta 10					Standard Sava				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3476	38,5	21,8	14,6	134	3854	36,1	21,9	14,8	134
	2014.	4697	38,4	20,8	14,5	146	4033	38,0	20,5	13,6	146
	☒	4086	38,5	21,3	14,6	140,0	3944	37,1	21,2	14,2	140,0
Novi Sad	2013.	2749	38,7	20,7	10,3	108	2227	37,7	19,4	10,3	113
	2014.	5003	42,3	20,5	12,2	134	5001	39,6	20,2	12,3	134
	☒	3876	40,5	20,6	11,2	121,0	3614	38,7	19,8	11,3	123,5
Pančevo	2013.	2722	40,1	22,2	9,6	129	2664	37,3	21,7	8,8	129
	2014.	4774	39,7	20,9	15,8	143	5233	38,2	21,4	14,9	147
	☒	3748	39,9	21,6	12,7	136,0	3948	37,8	21,6	11,9	138,0
Sremska Mitrovica	2013.	3434	36,9	21,6	14,6	122	3447	36,7	21,9	12,6	128
	2014.	4403	39,6	19,9	12,9	113	4736	40,1	21,6	12,4	116
	☒	3918	38,3	20,8	13,7	117,5	4092	38,4	21,8	12,5	122,0
Sombor	2013.	2284	38,4	23,8	13,7	130	2365	39,9	19,8	13,5	131
	2014.	4846	38,6	21,7	14,3	146	4736	37,9	22,6	14,3	145
	☒	3565	38,5	22,8	14,0	138,0	3550	38,9	21,2	13,9	138,0
☒ (2013-2014.)		3839	39,1	21,4	13,2	130,5	3830	38,2	21,1	12,7	132,3

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 10

Lokalitet	Godina	Sorta 10				Standard Sava			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,7	0,0	0,0	174,3	11,9	0,0	0,0	159,0
	2014.	19,8	1,0	0,0	170,1	15,0	1,0	0,0	192,2
	☒	15,8	0,5	0,0	172,2	13,5	0,5	0,0	175,6
Novi Sad	2013.	11,4	1,0	0,0	118,0	11,8	1,0	0,0	119,7
	2014.	14,8	0,0	0,0	181,8	21,4	1,0	0,0	184,2
	☒	13,1	0,5	0,0	149,9	16,6	1,0	0,0	152,0
Pančevo	2013.	16,0	0,0	0,0	140,0	11,0	0,0	0,0	168,8
	2014.	11,0	0,0	0,0	242,5	12,0	0,0	0,0	246,3
	☒	13,5	0,0	0,0	191,3	11,5	0,0	0,0	207,5
Sremska Mitrovica	2013.	9,9	0,0	0,0	153,3	10,8	0,0	1,0	147,8
	2014.	17,6	1,0	0,0	176,6	18,4	1,0	0,0	174,3
	☒	13,8	0,5	0,0	164,9	14,6	0,5	0,5	161,1
Sombor	2013.	10,3	1,0	0,0	172,0	11,5	0,0	0,0	178,0
	2014.	16,8	0,0	0,0	185,2	15,4	1,0	0,0	181,8
	☒	13,6	0,5	0,0	178,6	13,5	0,5	0,0	179,9
☒ (2013-2014.)		13,9	0,4	0,0	169,7	13,9	0,5	0,1	174,1

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 10

Lokalitet	Godina	Sorta 10				Standard Sava			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	15,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	7,5	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	3,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	4,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0
	☒	3,5	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	2,0	0,5	1,0	1,5	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,3	0,0	20,0	1,0
	☒	1,5	0,0	10,0	1,0	1,4	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,9	1,6	3,7	1,1	1,7	0,1	3,8	1,1

Sorta 11

Reg.broj:320-04-2025/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 11 (1)

Lokalitet	Godina	Sorta 11					Standard Sava				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnju (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnju (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3040	36,9	20,3	14,3	137	3854	36,1	21,9	14,8	134
	2014.	4339	38,8	20,5	14,2	148	4033	38,0	20,5	13,6	146
	☒	3689	37,9	20,4	14,3	142,5	3944	37,1	21,2	14,2	140,0
Novi Sad	2013.	2195	38,8	20,0	10,7	117	2227	37,7	19,4	10,3	113
	2014.	5371	37,8	22,7	13,8	140	5001	39,6	20,2	12,3	134
	☒	3783	38,3	21,4	12,3	128,5	3614	38,7	19,8	11,3	123,5
Pančevo	2013.	2303	38,6	21,5	10,0	129	2664	37,3	21,7	8,8	129
	2014.	5131	40,0	20,0	15,8	143	5233	38,2	21,4	14,9	147
	☒	3717	39,3	20,8	12,9	136,0	3948	37,8	21,6	11,9	138,0
Sremska Mitrovica	2013.	3194	36,8	21,1	13,7	129	3447	36,7	21,9	12,6	128
	2014.	4956	39,4	20,9	13,9	124	4736	40,1	21,6	12,4	116
	☒	4075	38,1	21,0	13,8	126,5	4092	38,4	21,8	12,5	122,0
Sombor	2013.	2218	40,4	25,9	16,6	132	2365	39,9	19,8	13,5	131
	2014.	5165	38,9	20,3	14,6	147	4736	37,9	22,6	14,3	145
	☒	3692	39,7	23,1	15,6	139,5	3550	38,9	21,2	13,9	138,0
☒ (2013-2014.)		3791	38,6	21,3	13,8	134,6	3830	38,2	21,1	12,7	132,3

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 11

Lokalitet	Godina	Sorta 11				Standard Sava			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,5	0,0	0,0	173,9	11,9	0,0	0,0	159,0
	2014.	21,0	1,0	0,0	160,8	15,0	1,0	0,0	192,2
	☒	16,8	0,5	0,0	167,4	13,5	0,5	0,0	175,6
Novi Sad	2013.	14,3	1,0	0,0	99,2	11,8	1,0	0,0	119,7
	2014.	20,7	2,0	0,0	183,0	21,4	1,0	0,0	184,2
	☒	17,5	1,5	0,0	141,1	16,6	1,0	0,0	152,0
Pančevo	2013.	8,0	0,0	0,0	138,8	11,0	0,0	0,0	168,8
	2014.	10,0	0,0	0,0	228,8	12,0	0,0	0,0	246,3
	☒	9,0	0,0	0,0	183,8	11,5	0,0	0,0	207,5
Sremska Mitrovica	2013.	10,9	1,0	1,0	156,2	10,8	0,0	1,0	147,8
	2014.	20,8	3,0	0,0	166,0	18,4	1,0	0,0	174,3
	☒	15,9	2,0	0,5	161,1	14,6	0,5	0,5	161,1
Sombor	2013.	10,5	0,0	0,0	163,0	11,5	0,0	0,0	178,0
	2014.	20,5	1,0	0,0	178,1	15,4	1,0	0,0	181,8
	☒	15,5	0,5	0,0	170,6	13,5	0,5	0,0	179,9
☒ (2013-2014.)		14,9	0,9	0,1	163,0	13,9	0,5	0,1	174,1

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 11

Lokalitet	Godina	Sorta 11				Standard Sava			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	15,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	7,5	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	1,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0
	☒	2,0	0,0	0,5	1,0	3,0	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	2,0	0,5	1,5	1,5	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,3	0,0	15,0	1,0	1,3	0,0	20,0	1,0
	☒	1,4	0,0	7,5	1,0	1,4	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,5	1,6	3,4	1,0	1,7	0,1	3,8	1,1

Sorta 12

Reg.broj:320-04-2026/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 12 (1)

Lokalitet	Godina	Sorta 12					Standard Sava				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3951	37,2	20,8	15,9	136	3854	36,1	21,9	14,8	134
	2014.	4851	39,1	21,5	14,0	146	4033	38,0	20,5	13,6	146
	☒	4401	38,2	21,2	14,9	141,0	3944	37,1	21,2	14,2	140,0
Novi Sad	2013.	2667	38,7	19,6	12,1	112	2227	37,7	19,4	10,3	113
	2014.	5324	39,6	20,7	13,4	134	5001	39,6	20,2	12,3	134
	☒	3996	39,2	20,2	12,7	123,0	3614	38,7	19,8	11,3	123,5
Pančevo	2013.	2620	38,8	21,0	9,9	129	2664	37,3	21,7	8,8	129
	2014.	5147	37,9	21,3	16,5	141	5233	38,2	21,4	14,9	147
	☒	3884	38,4	21,2	13,2	135,0	3948	37,8	21,6	11,9	138,0
Sremska Mitrovica	2013.	4342	36,6	20,9	12,1	128	3447	36,7	21,9	12,6	128
	2014.	4709	37,9	18,6	14,0	122	4736	40,1	21,6	12,4	116
	☒	4526	37,3	19,8	13,1	125,0	4092	38,4	21,8	12,5	122,0
Sombor	2013.	2671	37,5	21,6	13,3	133	2365	39,9	19,8	13,5	131
	2014.	5548	38,6	21,3	14,2	146	4736	37,9	22,6	14,3	145
	☒	4109	38,1	21,5	13,8	139,5	3550	38,9	21,2	13,9	138,0
☒ (2013-2014.)		4183	38,2	20,7	13,5	132,7	3830	38,2	21,1	12,7	132,3

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 12

Lokalitet	Godina	Sorta 12				Standard Sava			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,9	0,0	0,0	163,9	11,9	0,0	0,0	159,0
	2014.	23,1	0,0	0,0	180,6	15,0	1,0	0,0	192,2
	☒	17,5	0,0	0,0	172,3	13,5	0,5	0,0	175,6
Novi Sad	2013.	14,0	0,0	0,0	116,5	11,8	1,0	0,0	119,7
	2014.	15,7	0,0	0,0	183,4	21,4	1,0	0,0	184,2
	☒	14,9	0,0	0,0	150,0	16,6	1,0	0,0	152,0
Pančevo	2013.	12,0	0,0	0,0	156,3	11,0	0,0	0,0	168,8
	2014.	10,0	0,0	0,0	263,8	12,0	0,0	0,0	246,3
	☒	11,0	0,0	0,0	210,0	11,5	0,0	0,0	207,5
Sremska Mitrovica	2013.	9,5	0,0	0,0	147,9	10,8	0,0	1,0	147,8
	2014.	19,4	2,0	0,0	182,0	18,4	1,0	0,0	174,3
	☒	14,5	1,0	0,0	164,9	14,6	0,5	0,5	161,1
Sombor	2013.	11,7	0,0	0,0	185,0	11,5	0,0	0,0	178,0
	2014.	21,3	0,0	0,0	180,0	15,4	1,0	0,0	181,8
	☒	16,5	0,0	0,0	182,5	13,5	0,5	0,0	179,9
☒ (2013-2014.)		14,9	0,2	0,0	175,3	13,9	0,5	0,1	174,1

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 12

Lokalitet	Godina	Sorta 12				Standard Sava			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0
	☒	3,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,5	0,5	2,0	2,0	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,3	0,0	15,0	1,0	1,3	0,0	20,0	1,0
	☒	1,4	0,0	7,5	1,0	1,4	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,6	0,1	3,4	1,3	1,7	0,1	3,8	1,1

Sorta 13

Reg.broj:320-04-2027/2013/11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 13 (1)

Lokalitet	Godina	Sorta 13					Standard Sava				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3533	38,0	20,7	13,5	136	3854	36,1	21,9	14,8	134
	2014.	4002	39,1	20,6	14,2	146	4033	38,0	20,5	13,6	146
	☒	3767	38,6	20,7	13,9	141,0	3944	37,1	21,2	14,2	140,0
Novi Sad	2013.	2686	40,4	19,9	10,8	117	2227	37,7	19,4	10,3	113
	2014.	5220	40,4	22,6	12,9	134	5001	39,6	20,2	12,3	134
	☒	3953	40,4	21,3	11,8	125,5	3614	38,7	19,8	11,3	123,5
Pančevo	2013.	2549	40,5	20,0	10,9	129	2664	37,3	21,7	8,8	129
	2014.	5233	40,9	20,1	14,7	146	5233	38,2	21,4	14,9	147
	☒	3891	40,7	20,1	12,8	137,5	3948	37,8	21,6	11,9	138,0
Sremska Mitrovica	2013.	3702	36,9	20,9	13,6	127	3447	36,7	21,9	12,6	128
	2014.	4672	39,4	20,3	15,0	118	4736	40,1	21,6	12,4	116
	☒	4187	38,2	20,6	14,3	122,5	4092	38,4	21,8	12,5	122,0
Sombor	2013.	2245	40,6	22,3	15,1	131	2365	39,9	19,8	13,5	131
	2014.	4955	39,3	21,3	14,1	146	4736	37,9	22,6	14,3	145
	☒	3600	40,0	21,8	14,6	138,5	3550	38,9	21,2	13,9	138,0
☒ (2013-2014.)		3880	39,6	20,9	13,5	133,0	3830	38,2	21,1	12,7	132,3

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 13

Lokalitet	Godina	Sorta 13				Standard Sava			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	10,8	0,0	0,0	164,5	11,9	0,0	0,0	159,0
	2014.	18,6	1,0	0,0	191,4	15,0	1,0	0,0	192,2
	☒	14,7	0,5	0,0	178,0	13,5	0,5	0,0	175,6
Novi Sad	2013.	11,2	0,0	0,0	128,3	11,8	1,0	0,0	119,7
	2014.	15,8	0,0	0,0	178,6	21,4	1,0	0,0	184,2
	☒	13,5	0,0	0,0	153,4	16,6	1,0	0,0	152,0
Pančevo	2013.	14,0	0,0	0,0	155,0	11,0	0,0	0,0	168,8
	2014.	11,0	0,0	0,0	236,3	12,0	0,0	0,0	246,3
	☒	12,5	0,0	0,0	195,6	11,5	0,0	0,0	207,5
Sremska Mitrovica	2013.	9,2	0,0	0,0	153,1	10,8	0,0	1,0	147,8
	2014.	20,6	1,0	0,0	197,1	18,4	1,0	0,0	174,3
	☒	14,9	0,5	0,0	175,1	14,6	0,5	0,5	161,1
Sombor	2013.	12,5	1,0	0,0	184,0	11,5	0,0	0,0	178,0
	2014.	17,5	0,0	0,0	191,4	15,4	1,0	0,0	181,8
	☒	15,0	0,5	0,0	187,7	13,5	0,5	0,0	179,9
☒ (2013-2014.)		14,1	0,3	0,0	175,9	13,9	0,5	0,1	174,1

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 13

Lokalitet	Godina	Sorta 13				Standard Sava			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavu- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	1,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0
	☒	2,5	0,0	0,5	1,5	3,0	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	2,0	2,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,5	0,5	1,5	2,0	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,3	0,0	20,0	1,0	1,3	0,0	20,0	1,0
	☒	1,4	0,0	10,0	1,0	1,4	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,5	0,1	2,4	1,2	1,7	0,1	3,8	1,1

Sorta 14

Reg.broj:320-04-2442/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 14 (1)

Lokalitet	Godina	Sorta 14					Standard Sava				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3351	37,9	21,2	13,0	135	3854	36,1	21,9	14,8	134
	2014.	4133	39,0	21,1	14,1	147	4033	38,0	20,5	13,6	146
	☒	3742	38,5	21,2	13,5	141,0	3944	37,1	21,2	14,2	140,0
Novi Sad	2013.	2865	39,0	19,6	10,8	112	2227	37,7	19,4	10,3	113
	2014.	5079	38,4	20,8	12,2	134	5001	39,6	20,2	12,3	134
	☒	3972	38,7	20,2	11,5	123,0	3614	38,7	19,8	11,3	123,5
Pančevo	2013.	2274	38,9	21,0	9,1	129	2664	37,3	21,7	8,8	129
	2014.	4855	39,7	19,5	16,8	146	5233	38,2	21,4	14,9	147
	☒	3564	39,3	20,3	12,9	137,5	3948	37,8	21,6	11,9	138,0
Sremska Mitrovica	2013.	3446	37,0	21,1	13,8	121	3447	36,7	21,9	12,6	128
	2014.	4572	37,6	18,9	12,7	114	4736	40,1	21,6	12,4	116
	☒	4009	37,3	20,0	13,3	117,5	4092	38,4	21,8	12,5	122,0
Sombor	2013.	1698	39,9	23,5	14,1	132	2365	39,9	19,8	13,5	131
	2014.	4721	39,4	19,1	13,6	145	4736	37,9	22,6	14,3	145
	☒	3209	39,7	21,3	13,9	138,5	3550	38,9	21,2	13,9	138,0
☒ (2013-2014.)		3699	38,7	20,6	13,0	131,5	3830	38,2	21,1	12,7	132,3

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 14

Lokalitet	Godina	Sorta 14				Standard Sava			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,2	1,0	0,0	168,5	11,9	0,0	0,0	159,0
	2014.	17,1	2,0	0,0	202,8	15,0	1,0	0,0	192,2
	☒	14,2	1,5	0,0	185,7	13,5	0,5	0,0	175,6
Novi Sad	2013.	6,5	1,0	0,0	123,8	11,8	1,0	0,0	119,7
	2014.	11,2	0,0	0,0	204,0	21,4	1,0	0,0	184,2
	☒	8,9	0,5	0,0	163,9	16,6	1,0	0,0	152,0
Pančevo	2013.	7,0	0,0	0,0	143,8	11,0	0,0	0,0	168,8
	2014.	9,0	0,0	0,0	262,5	12,0	0,0	0,0	246,3
	☒	8,0	0,0	0,0	203,1	11,5	0,0	0,0	207,5
Sremska Mitrovica	2013.	8,4	0,0	0,0	147,1	10,8	0,0	1,0	147,8
	2014.	19,5	1,0	0,0	193,5	18,4	1,0	0,0	174,3
	☒	14,0	0,5	0,0	170,3	14,6	0,5	0,5	161,1
Sombor	2013.	11,5	1,0	0,0	159,0	11,5	0,0	0,0	178,0
	2014.	17,9	1,0	0,0	202,3	15,4	1,0	0,0	181,8
	☒	14,7	1,0	0,0	180,7	13,5	0,5	0,0	179,9
☒ (2013-2014.)		11,9	0,7	0,0	179,7	13,9	0,5	0,1	174,1

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 14

Lokalitet	Godina	Sorta 14				Standard Sava			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	2,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,5	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,5	0,5	1,5	1,5	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,3	0,0	20,0	1,0	1,3	0,0	20,0	1,0
	☒	1,4	0,0	10,0	1,0	1,4	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,3	0,1	3,8	1,0	1,7	0,1	3,8	1,1

Sorta 15

Reg.broj:320-04-1154/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 15 (1)

Lokalitet	Godina	Sorta 15					Standard Sava				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3647	36,4	21,2	14,7	134	3854	36,1	21,9	14,8	134
	2014.	4764	39,1	22,2	14,9	146	4033	38,0	20,5	13,6	146
	☒	4205	37,8	21,7	14,8	140,0	3944	37,1	21,2	14,2	140,0
Novi Sad	2013.	2209	40,5	19,6	10,1	108	2227	37,7	19,4	10,3	113
	2014.	5140	39,4	21,3	15,0	140	5001	39,6	20,2	12,3	134
	☒	3674	40,0	20,5	12,5	124,0	3614	38,7	19,8	11,3	123,5
Pančevo	2013.	2396	39,8	21,0	8,9	129	2664	37,3	21,7	8,8	129
	2014.	4781	39,5	20,9	15,7	145	5233	38,2	21,4	14,9	147
	☒	3588	39,7	21,0	12,3	137,0	3948	37,8	21,6	11,9	138,0
Sremska Mitrovica	2013.	3793	36,9	21,4	13,5	128	3447	36,7	21,9	12,6	128
	2014.	5335	39,6	18,8	14,9	122	4736	40,1	21,6	12,4	116
	☒	4564	38,3	20,1	14,2	125,0	4092	38,4	21,8	12,5	122,0
Sombor	2013.	2548	39,3	21,5	14,9	132	2365	39,9	19,8	13,5	131
	2014.	4232	38,5	20,6	13,4	146	4736	37,9	22,6	14,3	145
	☒	3390	38,9	21,1	14,1	139,0	3550	38,9	21,2	13,9	138,0
☒ (2013-2014.)		3884	38,9	20,9	13,6	133,0	3830	38,2	21,1	12,7	132,3

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 15

Lokalitet	Godina	Sorta 15				Standard Sava			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,3	0,0	0,0	167,1	11,9	0,0	0,0	159,0
	2014.	13,9	0,0	0,0	210,1	15,0	1,0	0,0	192,2
	☒	13,1	0,0	0,0	188,6	13,5	0,5	0,0	175,6
Novi Sad	2013.	7,3	0,0	0,0	153,3	11,8	1,0	0,0	119,7
	2014.	16,7	0,0	0,0	257,4	21,4	1,0	0,0	184,2
	☒	12,0	0,0	0,0	205,4	16,6	1,0	0,0	152,0
Pančevo	2013.	12,0	0,0	0,0	181,3	11,0	0,0	0,0	168,8
	2014.	11,0	0,0	0,0	297,5	12,0	0,0	0,0	246,3
	☒	11,5	0,0	0,0	239,4	11,5	0,0	0,0	207,5
Sremska Mitrovica	2013.	11,6	0,0	0,0	157,1	10,8	0,0	1,0	147,8
	2014.	18,2	1,0	0,0	209,1	18,4	1,0	0,0	174,3
	☒	14,9	0,5	0,0	183,1	14,6	0,5	0,5	161,1
Sombor	2013.	11,2	1,0	0,0	185,0	11,5	0,0	0,0	178,0
	2014.	18,3	0,0	0,0	218,6	15,4	1,0	0,0	181,8
	☒	14,8	0,5	0,0	201,8	13,5	0,5	0,0	179,9
☒ (2013-2014.)		13,3	0,2	0,0	207,3	13,9	0,5	0,1	174,1

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 15

Lokalitet	Godina	Sorta 15				Standard Sava			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	1,5
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	1,0	0,0	2,0	1,0	3,0	0,0	2,0	1,0
	☒	1,0	0,5	1,5	1,5	2,0	0,5	1,5	1,5
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,3	0,0	20,0	1,0
	☒	1,5	0,0	10,0	1,0	1,4	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,2	0,1	3,8	1,1	1,7	0,1	3,8	1,1

Sorta 16

Reg.broj:320-04-2022/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 16 (2)

Lokalitet	Godina	Sorta 16					Standard Vojvodanka				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3617	36,8	20,7	17,1	142	3222	37,6	21,8	15,1	137
	2014.	4849	39,4	21,1	15,3	155	3989	38,6	20,4	14,8	160
	☒	4233	38,1	20,9	16,2	148,5	3605	38,1	21,1	14,9	148,5
Novi Sad	2013.	2261	38,2	20,8	10,6	118	2414	36,8	20,1	12,2	116
	2014.	4734	38,0	21,5	13,4	143	4790	39,2	20,1	13,1	143
	☒	3497	38,1	21,2	12,0	130,5	3602	38,0	20,1	12,6	129,5
Pančevo	2013.	2012	38,4	21,2	13,7	143	2159	37,5	20,8	8,5	143
	2014.	5744	38,0	21,4	17,0	156	5003	37,9	21,9	15,4	155
	☒	3878	38,2	21,3	15,3	149,5	3581	37,7	21,4	11,9	149,0
Sremska Mitrovica	2013.	2831	36,8	20,0	12,1	141	3026	36,2	21,5	12,4	127
	2014.	5510	39,2	19,8	18,6	127	4324	38,7	19,6	14,5	121
	☒	4171	38,0	19,9	15,3	134,0	3675	37,5	20,6	13,4	124,0
Sombor	2013.	3225	37,6	21,5	17,5	139	2922	36,2	22,6	13,7	136
	2014.	5109	38,2	22,8	15,1	154	4892	39,0	21,2	13,5	153
	☒	4167	37,9	22,2	16,3	146,5	3907	37,6	21,9	13,6	144,5
☒ (2013-2014.)		3989	38,1	21,1	15,0	141,8	3674	37,8	21,0	13,3	139,1

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 16

Lokalitet	Godina	Sorta 16				Standard Vojvodanka			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,3	0,0	0,0	163,3	12,4	1,0	0,0	150,7
	2014.	16,1	1,0	0,0	201,2	18,9	1,0	0,0	169,7
	☒	14,2	0,5	0,0	182,3	15,7	1,0	0,0	160,2
Novi Sad	2013.	8,5	0,0	0,0	109,8	12,3	1,0	0,0	111,5
	2014.	19,7	3,0	0,0	202,0	24,3	2,0	0,0	173,0
	☒	14,1	1,5	0,0	155,9	18,3	1,5	0,0	142,3
Pančevo	2013.	15,0	0,0	0,0	156,3	12,0	0,0	0,0	133,8
	2014.	10,0	0,0	0,0	232,5	14,0	0,0	0,0	181,3
	☒	12,5	0,0	0,0	194,4	13,0	0,0	0,0	157,5
Sremska Mitrovica	2013.	8,1	1,0	0,0	148,2	10,0	0,0	0,0	135,5
	2014.	16,5	0,0	0,0	196,6	18,9	0,0	0,0	170,0
	☒	12,3	0,5	0,0	172,4	14,5	0,0	0,0	152,7
Sombor	2013.	11,3	1,0	0,0	182,0	10,5	1,0	0,0	159,0
	2014.	18,5	1,0	0,0	190,3	19,2	1,0	0,0	171,6
	☒	14,9	1,0	0,0	186,2	14,9	1,0	0,0	165,3
☒ (2013-2014.)		13,6	0,7	0,0	175,6	15,3	0,7	0,0	152,5

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 16

Lokalitet	Godina	Sorta 16				Standard Vojvodanka			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0
	2014.	3,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0
	☒	2,5	0,0	0,5	1,5	2,0	0,0	0,5	2,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	2,0	5,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	☒	1,5	1,5	3,0	2,5	1,5	0,5	1,5	2,0
Sombor	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,3	0,0	15,0	1,0	1,5	0,0	20,0	1,0
	☒	1,1	0,0	7,5	1,0	1,5	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,5	0,3	3,7	1,3	1,5	0,1	3,9	1,3

Sorta 17

Reg.broj:320-04-2023/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 17 (2)

Lokalitet	Godina	Sorta 17					Standard Vojvodanka				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3643	36,5	21,6	14,8	135	3222	37,6	21,8	15,1	137
	2014.	3932	38,8	20,5	14,9	150	3989	38,6	20,4	14,8	160
	☒	3788	37,7	21,1	14,8	142,5	3605	38,1	21,1	14,9	148,5
Novi Sad	2013.	2407	37,1	20,3	10,0	116	2414	36,8	20,1	12,2	116
	2014.	4781	38,2	21,2	13,0	140	4790	39,2	20,1	13,1	143
	☒	3594	37,7	20,8	11,5	128,0	3602	38,0	20,1	12,6	129,5
Pančevo	2013.	2448	38,3	20,8	10,5	143	2159	37,5	20,8	8,5	143
	2014.	5017	39,3	21,2	15,4	155	5003	37,9	21,9	15,4	155
	☒	3732	38,8	21,0	13,0	149,0	3581	37,7	21,4	11,9	149,0
Sremska Mitrovica	2013.	2765	36,1	21,2	13,1	128	3026	36,2	21,5	12,4	127
	2014.	4911	36,0	20,9	14,5	119	4324	38,7	19,6	14,5	121
	☒	3838	36,1	21,1	13,8	123,5	3675	37,5	20,6	13,4	124,0
Sombor	2013.	3238	37,0	23,4	14,3	135	2922	36,2	22,6	13,7	136
	2014.	4513	37,9	25,4	15,2	149	4892	39,0	21,2	13,5	153
	☒	3875	37,5	24,4	14,8	142,0	3907	37,6	21,9	13,6	144,5
☒ (2013-2014.)		3765	37,5	21,7	13,6	137,0	3674	37,8	21,0	13,3	139,1

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 17

Lokalitet	Godina	Sorta 17				Standard Vojvodanka			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	11,5	0,0	0,0	157,4	12,4	1,0	0,0	150,7
	2014.	20,4	2,0	0,0	198,5	18,9	1,0	0,0	169,7
	☒	16,0	1,0	0,0	178,0	15,7	1,0	0,0	160,2
Novi Sad	2013.	18,5	0,0	0,0	138,7	12,3	1,0	0,0	111,5
	2014.	21,1	2,0	0,0	214,2	24,3	2,0	0,0	173,0
	☒	19,8	1,0	0,0	176,4	18,3	1,5	0,0	142,3
Pančevo	2013.	11,0	0,0	0,0	166,3	12,0	0,0	0,0	133,8
	2014.	9,0	0,0	0,0	250,0	14,0	0,0	0,0	181,3
	☒	10,0	0,0	0,0	208,1	13,0	0,0	0,0	157,5
Sremska Mitrovica	2013.	9,8	1,0	0,0	140,5	10,0	0,0	0,0	135,5
	2014.	19,7	0,0	0,0	192,2	18,9	0,0	0,0	170,0
	☒	14,8	0,5	0,0	166,4	14,5	0,0	0,0	152,7
Sombor	2013.	10,7	1,0	0,0	185,0	10,5	1,0	0,0	159,0
	2014.	19,6	2,0	0,0	187,4	19,2	1,0	0,0	171,6
	☒	15,2	1,5	0,0	186,2	14,9	1,0	0,0	165,3
☒ (2013-2014.)		15,1	0,8	0,0	183,4	15,3	0,7	0,0	152,5

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 17

Lokalitet	Godina	Sorta 17				Standard Vojvodanka			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavuko- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0
	2014.	3,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0
	☒	3,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	0,5	2,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	☒	2,0	0,5	1,5	2,0	1,5	0,5	1,5	2,0
Sombor	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,5	0,0	20,0	1,0
	☒	1,3	0,0	10,0	1,0	1,5	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,7	0,1	3,8	1,2	1,5	0,1	3,9	1,3

Sorta 18

Reg.broj:320-04-1622/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 18 (2)

Lokalitet	Godina	Sorta 18					Standard Vojvodanka				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	3485	38,7	21,0	13,1	135	3222	37,6	21,8	15,1	137
	2014.	4030	39,9	20,4	15,5	149	3989	38,6	20,4	14,8	160
	☒	3757	39,3	20,7	14,3	142,0	3605	38,1	21,1	14,9	148,5
Novi Sad	2013.	2511	40,3	19,8	10,6	108	2414	36,8	20,1	12,2	116
	2014.	4282	39,0	22,6	13,4	141	4790	39,2	20,1	13,1	143
	☒	3397	39,7	21,2	12,0	124,5	3602	38,0	20,1	12,6	129,5
Pančevo	2013.	2461	38,8	21,6	9,0	129	2159	37,5	20,8	8,5	143
	2014.	4135	40,5	19,1	16,1	155	5003	37,9	21,9	15,4	155
	☒	3298	39,7	20,4	12,5	142,0	3581	37,7	21,4	11,9	149,0
Sremska Mitrovica	2013.	3497	36,7	21,3	12,6	126	3026	36,2	21,5	12,4	127
	2014.	4569	38,7	20,6	14,9	122	4324	38,7	19,6	14,5	121
	☒	4033	37,7	21,0	13,8	124,0	3675	37,5	20,6	13,4	124,0
Sombor	2013.	2561	39,1	21,3	14,9	133	2922	36,2	22,6	13,7	136
	2014.	4261	37,4	23,6	15,3	149	4892	39,0	21,2	13,5	153
	☒	3411	38,3	22,5	15,1	141,0	3907	37,6	21,9	13,6	144,5
☒ (2013-2014.)		3579	38,9	21,1	13,5	134,7	3674	37,8	21,0	13,3	139,1

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 18

Lokalitet	Godina	Sorta 18				Standard Vojvodanka			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,0	0,0	0,0	159,1	12,4	1,0	0,0	150,7
	2014.	21,1	2,0	0,0	186,7	18,9	1,0	0,0	169,7
	☒	16,6	1,0	0,0	172,9	15,7	1,0	0,0	160,2
Novi Sad	2013.	10,7	3,0	0,0	139,8	12,3	1,0	0,0	111,5
	2014.	16,8	3,0	0,0	223,8	24,3	2,0	0,0	173,0
	☒	13,8	3,0	0,0	181,8	18,3	1,5	0,0	142,3
Pančevo	2013.	14,0	0,0	0,0	168,8	12,0	0,0	0,0	133,8
	2014.	8,0	0,0	0,0	248,8	14,0	0,0	0,0	181,3
	☒	11,0	0,0	0,0	208,8	13,0	0,0	0,0	157,5
Sremska Mitrovica	2013.	9,9	1,0	0,0	147,1	10,0	0,0	0,0	135,5
	2014.	19,2	0,0	0,0	189,8	18,9	0,0	0,0	170,0
	☒	14,6	0,5	0,0	168,5	14,5	0,0	0,0	152,7
Sombor	2013.	9,8	1,0	0,0	171,0	10,5	1,0	0,0	159,0
	2014.	17,4	2,0	0,0	186,5	19,2	1,0	0,0	171,6
	☒	13,6	1,5	0,0	178,8	14,9	1,0	0,0	165,3
☒ (2013-2014.)		13,9	1,2	0,0	184,8	15,3	0,7	0,0	152,5

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 18

Lokalitet	Godina	Sorta 18				Standard Vojvodanka			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavukovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	3,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,5	2,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	☒	1,5	0,5	2,5	2,0	1,5	0,5	1,5	2,0
Sombor	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	0,0	20,0	1,0	1,5	0,0	20,0	1,0
	☒	1,5	0,0	10,0	1,0	1,5	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,3	0,1	4,0	1,3	1,5	0,1	3,9	1,3

Sorta 19

Reg.broj:320-04-1625/2013-11

Tabela 1. Proizvodne karakteristike sorte 19 (2)

Lokalitet	Godina	Sorta 19					Standard Vojvodanka				
		Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)	Prinos zrna (kg/ha)	Sadržaj sirovih proteina (na s.m.)	Sadržaj sirovog ulja (na s.m.)	Sadržaj vlage u zrnu (%)	Dužina vegetacije (dana)
Karavukovo	2013.	4135	36,7	17,7	17,5	144	3222	37,6	21,8	15,1	137
	2014.	3840	38,2	21,2	17,7	159	3989	38,6	20,4	14,8	160
	☒	3988	37,5	19,5	17,6	151,5	3605	38,1	21,1	14,9	148,5
Novi Sad	2013.	1612	36,8	20,3	13,6	113	2414	36,8	20,1	12,2	116
	2014.	4652	38,8	20,9	15,1	161	4790	39,2	20,1	13,1	143
	☒	3132	37,8	20,6	14,4	137,0	3602	38,0	20,1	12,6	129,5
Pančevo	2013.	2335	39,5	21,4	10,8	129	2159	37,5	20,8	8,5	143
	2014.	5093	37,4	22,0	16,6	154	5003	37,9	21,9	15,4	155
	☒	3714	38,5	21,7	13,7	141,5	3581	37,7	21,4	11,9	149,0
Sremska Mitrovica	2013.	3549	36,0	21,6	16,7	140	3026	36,2	21,5	12,4	127
	2014.	4465	39,5	20,7	25,3	140	4324	38,7	19,6	14,5	121
	☒	4007	37,8	21,2	21,0	140,0	3675	37,5	20,6	13,4	124,0
Sombor	2013.	2309	36,5	20,9	18,6	139	2922	36,2	22,6	13,7	136
	2014.	4399	38,3	22,1	15,6	161	4892	39,0	21,2	13,5	153
	☒	3354	37,4	21,5	17,1	150,0	3907	37,6	21,9	13,6	144,5
☒ (2013-2014.)		3639	37,8	20,9	16,7	144,0	3674	37,8	21,0	13,3	139,1

Tabela 2. - Neke biološke osobine sorte 19

Lokalitet	Godina	Sorta 19				Standard Vojvodanka			
		Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)	Visina do prve mahune (cm)	Poleganje (0-5)	Pucanje mahune (%)	Masa 1000 zrna (g)
Karavukovo	2013.	12,4	0,0	0,0	169,3	12,4	1,0	0,0	150,7
	2014.	18,5	1,0	0,0	171,2	18,9	1,0	0,0	169,7
	☒	15,5	0,5	0,0	170,3	15,7	1,0	0,0	160,2
Novi Sad	2013.	16,9	0,0	0,0	161,7	12,3	1,0	0,0	111,5
	2014.	29,7	2,0	0,0	213,4	24,3	2,0	0,0	173,0
	☒	23,3	1,0	0,0	187,6	18,3	1,5	0,0	142,3
Pančevo	2013.	16,0	0,0	0,0	143,8	12,0	0,0	0,0	133,8
	2014.	11,0	0,0	0,0	241,3	14,0	0,0	0,0	181,3
	☒	13,5	0,0	0,0	192,5	13,0	0,0	0,0	157,5
Sremska Mitrovica	2013.	8,1	1,0	0,0	187,4	10,0	0,0	0,0	135,5
	2014.	24,4	0,0	0,0	195,0	18,9	0,0	0,0	170,0
	☒	16,3	0,5	0,0	191,2	14,5	0,0	0,0	152,7
Sombor	2013.	12,7	0,0	0,0	179,0	10,5	1,0	0,0	159,0
	2014.	15,8	1,0	0,0	187,4	19,2	1,0	0,0	171,6
	☒	14,3	0,5	0,0	183,2	14,9	1,0	0,0	165,3
☒ (2013-2014.)		16,6	0,5	0,0	188,5	15,3	0,7	0,0	152,5

Tabela 3. - Otpornost prema bolestima sorte 19

Lokalitet	Godina	Sorta 19				Standard Vojvodanka			
		Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)	Plame- njača (1-9)	Bela trulež (%)	Crna pegavost (%)	Bakteri- ozna pegavost (1-9)
Karavu- kovo	2013.	1,5	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	15,0	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0
	☒	1,3	0,0	7,5	0,5	1,3	0,0	7,5	0,5
Novi Sad	2013.	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0
	2014.	3,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0
	☒	3,0	0,0	0,5	1,5	2,0	0,0	0,5	2,0
Pančevo	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	☒	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Sremska Mitrovica	2013.	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	2014.	3,0	0,0	5,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	☒	2,0	0,5	3,0	2,5	1,5	0,5	1,5	2,0
Sombor	2013.	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0
	2014.	1,5	15,0	20,0	1,0	1,5	0,0	20,0	1,0
	☒	1,3	7,5	10,0	1,0	1,5	0,0	10,0	1,0
☒ (2013-2014.)		1,7	1,6	4,2	1,3	1,5	0,1	3,9	1,3