

**2008.- RAZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJANIH SORTI ŠEĆERNE REPE  
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU KIKINDE**

Šifra	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos* korena ( t/ha )	Digestija (% šećera)	Biološki šećer (t/ha)	Rang u ogledu
1.	NS Institut	Drena	90,0	59.900	16,87	10.100	19
2.		Lara	98,0	56.200	17,33	9.740	20
3.	KWS	Jasmina	99,0	61.600	17,73	10.920	17
4.		Colonija	96,0	64.800	17,76	11.510	8
5.		Snezana	96,0	68.000	16,89	11.490	9
6.	Syngenta	Gazeta	99,0	64.200	17,64	11.320	11
7.		Picasso	100,0	58.800	17,38	10.220	18
8.		Sofarizo	94,0	65.500	17,09	11.200	13
9.		Protecta	98,0	64.500	18,35	11.830	6
10.		HI 0554	99,0	64.200	17,88	11.480	10
11.	SesVanDerHave	Colchis	100,0	75.300	17,47	13.150	1
12.		Original	100,0	72.300	16,46	11.900	5
13.		Giraf	95,0	61.800	17,84	11.020	16
14.		Niobe	100,0	62.400	18,02	11.240	12
15.		Magistral	100,0	75.700	16,61	12.570	3
16.	StrubeDieckman	Fabio	92,0	62.600	17,68	11.080	15
17.		Markus	98,0	70.800	17,63	12.480	4
18.		Santino	100,0	62.700	18,75	11.760	7
19.		Elmo	100,0	65.000	17,11	11.120	14
20.		Tibor	95,0	71.400	18,12	12.940	2

\* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela 420 m<sup>2</sup>

Predusev: pšenica

NPK( na bazi N-min): 114: 48 : 32 kg/ha

Datum setve: 27. marta na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Korišćeni herbicidi:

- pre nicanja Glifosat 3 l/ha

- posle nicanja Betanal 2l/ha i Safari 30 g/ha

Zaštita od Cercospore beticole: 25.07. sa Sphere 0,4 kg/ha

Datum i način vadenja 1. oktobar, kombajn "Holmer"

Poljoprivredna stanica Kikinda, direktor i odgovorno lice dipl. ing. Ratko Rožić

**2008.- RAZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJANIH SORTI ŠEĆERNE REPE  
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU PANČEVA**

Šifra	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos* korena ( t/ha )	Digestija (% šećera)	Biološki šećer (t/ha)	Rang u ogledu
1.	NS Institut	Drena	80,9	39.589	19,45	7.700	18
2.		Lara	83,6	43.206	17,05	7.367	19
3.	KWS	Jasmina	85,5	47.583	19,21	9.141	10
4.		Colonija	85,5	50.629	17,27	8.744	12
5.		Snezana	82,7	62.049	17,43	10.815	3
6.	Syngenta	Gazeta	72,7	40.351	19,25	7.768	17
7.		Picasso	81,8	43.777	18,16	7.950	15
8.		Sofarizo	94,5	46.251	16,83	7.784	16
9.		Protecta	92,7	46.441	18,00	8.359	13
10.		HI 0554	82,7	61.287	18,29	11.209	2
11.	SesVanDerHave	Colchis	90,9	56.148	17,07	9.585	9
12.		Original	82,7	59.003	17,35	10.237	5
13.		Giraf	84,5	47.203	18,62	8.789	11
14.		Niobe	85,5	43.206	18,78	8.114	14
15.		Magistral	98,2	55.197	18,53	10.228	6
16.	StrubeDieckman	Fabio	93,6	54.531	18,90	10.306	4
17.		Markus	89,1	58.623	19,29	11.308	1
18.		Santino	82,7	42.254	16,23	6.858	20
19.		Elmo	87,3	55.197	18,44	10.178	7
20.		Tibor	84,5	50.438	19,29	9.730	8

\* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela 450 m<sup>2</sup>

Predusev: pšenica

NPK( na bazi N-min): 93 : 75 : 150 kg/ha

Datum setve: 27. marta na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Korišćeni herbicidi:

- posle setve Dual gold 1,2 l/ha, Frontier super 1,3 l/ha

- posle nicanja Hemomitron 3 l/ha, Agrobet super 3 l/ha, Safari 30 g/ha, Focus ultra 1,5 l/ha

Zaštita od Cercospore beticola: I tretman 26.06. II -28.07. i III 28.08.2008.

Datum i način vadenja 13. oktobar, šestoreda linija "Majevica"

DP "Institut-Tamiš" Pančevo, direktor mr Bogdan Jovanović

Odgovorno lice - specijalista mr Vladimir Filipović

**2008.- RAZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJANIH SORTI ŠEĆERNE REPE  
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU SOMBORA**

Šifra	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos* korena ( t/ha )	Digestija (% šećera)	Biološki šećer (t/ha)	Rang u ogledu
1.	NS Institut	Drena	88,0	98.880	15,79	15.610	7
2.		Lara	85,6	84.870	15,,55	13.200	20
3.	KWS	Jasmina	88,7	83.280	18,77	15.630	6
4.		Colonija	92,1	83.160	18,38	15.280	8
5.		Snezana	99,0	84.440	17,65	14.900	11
6.	Syngenta	Gazeta	98,1	74.800	18,42	13.780	15
7.		Picasso	92,3	82.760	16,59	13.730	17
8.		Sofarizo	96,4	90.650	17,30	15.680	5
9.		Protecta	95,0	88.890	17,12	15.220	9
10.		HI 0554	90,8	77.360	17,46	13.510	18
11.	SesVanDerHave	Colchis	90,2	87.680	16,95	14.860	12
12.		Original	98,3	90.160	16,56	14.930	10
13.		Giraf	98,2	87.750	18,12	15.900	3
14.		Niobe	99,1	82.400	17,33	14.280	14
15.		Magistral	96,5	99.310	16,76	16.640	1
16.	StrubeDieckman	Fabio	91,9	75.360	17,93	13.510	18
17.		Markus	97,0	95.840	17,27	16.550	2
18.		Santino	90,5	79.030	17,39	13.740	16
19.		Elmo	90,7	94.310	16,70	15.750	4
20.		Tibor	99,3	78.320	18,32	14.350	13

\* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elem. parcela 320 m2

Predusev: pšenica

NPK (na bazi N-min) 129 : 60 : 60 kg/ha

Datum setve 30. marta na konačno rastojanje u redu od 18 cm.

Korišćeni herbicidi:

- posle nicanja Betanol exp. + Goltix + Satari 1.5 l/ha

- korekcija Fokus ultra 1.2 l/ha

Zaštita od Cercospore beticole: 16.07. Duet ultra 0.6 l/ha i 30.07. sa Ria 0,4 l/ha

Datum i način vađenja 20. oktobra, „Holmer“

DP „Agroinstitut“ Sombor, direktor dipl. ing. Vladimir Sabadoš

Odgovorno lice – specijalista dipl. ing. Jelena Ivan

**2008.- RAZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJANIH SORTI ŠEĆERNE REPE  
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU VRBASA**

Šifra	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos* korena ( t/ha )	Digestija (% šećera)	Biološki šećer (t/ha)	Rang u ogledu
1.	NS Institut	Drena	83,2	40.377	14,95	6.036	19
2.		Lara	88,6	50.425	14,52	7.322	15
3.	KWS	Jasmina	81,4	40.620	16,95	6.855	17
4.		Colonija	90,2	53.186	17,25	9.175	8
5.		Snezana	87,6	50.750	14,81	7.516	14
6.	Syngenta	Gazeta	89,7	56.941	16,25	9.253	7
7.		Picasso	85,6	44.091	15,35	6.768	18
8.		Sofarizo	82,4	34.348	16,45	5.650	20
9.		Protecta	91,0	59.682	16,85	10.056	3
10.		HI 0554	89,9	58.403	17,35	10.133	2
11.	SesVanDerHave	Colchis	86,7	53.836	15,25	8.210	11
12.		Original	88,2	54.526	16,05	8.751	9
13.		Giraf	84,7	46.974	16,73	7.859	12
14.		Niobe	84,8	45.168	16,67	7.530	13
15.		Magistral	93,4	62.321	15,23	9.491	5
16.	StrubeDieckman	Fabio	92,8	61.671	17,52	10.805	1
17.		Markus	91,5	58.160	16,41	9.544	4
18.		Santino	85,5	41.148	17,03	7.008	16
19.		Elmo	87,4	53.125	16,23	8.622	10
20.		Tibor	87,6	52.780	17,65	9.289	6

\* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela 492 m<sup>2</sup>

Predusev: kukuruz

NPK( na bazi N-min): 183 : 105 : 70 kg/ha

Datum setve: 21. marta na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Korišćeni herbicidi: Betanal AM, Betanal expert, Safari, Lontrel, Goltix, Trend, Titanik

Zaštita od Cercospore beticole: Bravo 720SC, Impact 25SC, Duett ultra, Sphere

Datum i način vadenja 26. oktobar, kombajn " Holmer "

DP "Agrozavod" Vrbasa, direktor dipl. ing. Miroslav Tatić

Odgovorno lice - specijalista dipl. ing. Vladimir Rankov

**2008.- RAZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJANIH SORTI ŠEĆERNE REPE  
U PROIZVODNOM OGLEDU U LOKALITETU SREMSKA MITROVICA**

Šifra	Kompanija	Sorta	% ostvarenog sklopa	Prinos* korena ( t/ha )	Digestija (% šećera)	Biološki šećer (t/ha)	Rang u ogledu
1.	NS Institut	Drena	74,0	59.000	16.63	9.810	20
2.		Lara	84,0	58.730	17.66	10.370	18
3.	KWS	Jasmina	90,0	68.700	18.64	12.800	8
4.		Colonija	90,0	73.430	17.21	12.640	11
5.		Snezana	92,0	70.930	15.40	10.920	17
6.	Syngenta	Gazeta	92,0	72.230	17.55	12.680	9
7.		Picasso	72,0	60.170	16.67	10.030	19
8.		Sofarizo	90,0	71.400	16.44	11.740	15
9.		Protecta	80,0	68.530	18.11	12.410	12
10.		HI 0554	92,0	74.830	18.48	13.830	3
11.	SesVanDerHave	Colchis	90,0	76.730	17.58	13.490	4
12.		Original	100,0	81.760	17.46	14.270	1
13.		Giraf	88,0	71.460	17.71	12.650	10
14.		Niobe	98,0	66.930	17.62	11.790	14
15.		Magistral	100,0	84.700	15.64	13.250	6
16.	StrubeDieckman	Fabio	100,0	75.830	17.49	13.260	5
17.		Markus	100,0	68.400	18.09	12.370	13
18.		Santino	96,0	62.900	18.23	11.470	16
19.		Elmo	88,0	81.160	17.49	14.190	2
20.		Tibor	92,0	71.230	18.45	13.140	7

\* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće

Elementarna parcela 300 m<sup>2</sup>

Predusev: pšenica

NPK( na bazi N-min): 110 : 52.5 : 105 kg/ha

Datum setve: 29. marta na konačno rastojanje u redu od 18 cm

Korišćeni herbicidi:

- posle nicanja I trtman 26.04. i II tretiranje 09.05.2008.

Beetup pro 1.5 l/ ha + Hemomitron 1.0l/ha i insekticid Konzul 1.5 l/ha .

Zaštita od Cercospore beticole: I tretman 04.07. II -21.07. i III 12.08.2008.

Fungicid Alert u količini 0.7 l/ ha , dva puta i treće fungicid Duet Ultra 0.8 l/ ha.

Datum i način vadenja 15. oktobar, dvoredi kombajn " Barigelli Evropa "

Poljoprivredni institut "Dr Petar Drezgić " Sremska Mitrovica,

direktor dipl. ing. Zoran Martinović

Odgovorno lice – specijalista dr Dragica Janković

**2008.—RAZULTATI ISPITIVANJA KOMERCIJANIH SORTI ŠEĆERNE REPE  
U PROIZVODNIM OGLEDIMA  
( Prosečne vrednosti pet lokaliteta )**

Šifra	Kompanija	Sorta	Prinos* korena ( t/ha )	Digestija (% šećera)	Biološki šećer (t/ha)	Rang u ogledu (biološki šećer)
1.	NS Institut	Drena	59.549	16,74	9.851	18
2.		Lara	58.686	16,42	9.600	20
3.	KWS	Jasmina	60.357	18,26	11.069	13
4.		Colonija	65.041	17,57	11.470	10
5.		Snezana	67.234	16,44	11.128	12
6.	Syngenta	Gazeta	61.704	17,82	10.960	14
7.		Picasso	57.920	16,83	9.740	19
8.		Sofarizo	61.630	16,82	10.411	16
9.		Protecta	65.609	17,69	11.575	9
10.		HI 0554	67.216	17,89	12.032	3
11.	SesVanDerHave	Colchis	69.939	16,86	11.859	7
12.		Original	71.550	16,78	12.018	4
13.		Giraf	63.037	17,80	11.244	11
14.		Niobe	60.021	17,68	10.591	15
15.		Magistral	75.446	16,55	12.436	2
16.	StrubeDieckman	Fabio	65.998	17,90	11.792	8
17.		Markus	70.365	17,74	12.450	1
18.		Santino	57.606	17,53	10.167	17
19.		Elmo	69.758	17,19	11.972	5
20.		Tibor	64.834	18,37	11.890	6

\* prinos korena po odbijanju ukupne nečistoće